

Certified



Corporation

Fjord

NATURAL POWER

5 colours / 6 sizes



IMPRONTA
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



porcelain stoneware

 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



Fjord Contents

- 04 **Natural power**
- 06 **Strong and refined**
- 08 **The best of Made in Italy**
- 10 **Warm and welcoming spaces**
- 18 **Dehors**
- 26 **Natural geometries**
- 30 **Welcome to wellness**
- 34 **Items**
- 44 **Eco-sustainable development**
- 48 **Tech info**

1. Ice
2. Coast
3. River
4. Sea
5. Creek

Natural power

Fjord rievoca la pietra nordica dal fascino eterno, la quarzite, un archetipo che da sempre è protagonista dell'architettura.

Da qui parte la nostra ricerca, scoprendo nuove materie originali che, tradotte in alta tecnologia, disegnano sul gres porcellanato le stratificazioni del tempo.

Fjord evokes the eternal fascination of Nordic stone, quartzite, an archetype that has always been the protagonist of architecture.

This is the starting point of our research, discovering new original materials that, translated into high technology, draw the layers of time on porcelain stoneware.


Fjord erinnert an die ewige Faszination des nordischen Steins, des Quarzits, eines Archetyps, der schon immer ein Protagonist der Architektur war. Dies ist der Ausgangspunkt unserer Forschung, um neue originelle Materialien zu entdecken, die - in die Spitzentechnologie übertragen - die Schichten der Zeit auf das Feinsteinzeug zeichnen.

Fjord évoque la pierre du Nord, au charme éternel, le quartzite, un archétype qui occupe depuis toujours une place centrale dans l'architecture. C'est de là que commence notre recherche, découvrant de nouvelles matières originales qui, traduites en haute technologie, dessinent sur le grès cérame les strates du temps.

Fjord evoca la piedra nórdica con un encanto eterno, la cuarcita, un arquetipo que siempre ha sido la estrella en la arquitectura. A partir de aquí comienza nuestra investigación, descubriendo nuevos materiales originales que, traducidos en alta tecnología, dibujan las estratificaciones del tiempo en el gres porcelánico.

Fjord напоминает нам северный камень непреходящей красоты, кварцит, архетип, который испокон веков выступал ключевой фигурой в архитектуре. Именно на этом основывался наш поиск новых оригинальных материалов, которые, интерпретированные посредством высоких технологий, позволили воплотить на поверхности керамогранита рисунок, созданный временем.


Matte
9 mm



160x80
62 7/8" x 31 1/2"



80x80
31 1/2" x 31 1/2"



120x60
47 1/4" x 23 1/2"



60x60
23 1/2" x 23 1/2"



30x60
11 7/8" x 23 1/2"

Antislip
9 mm




60x60
23 1/2" x 23 1/2"

Dehors®
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE
20 mm




80x80x2cm
31 1/2" x 31 1/2"



120x60x2cm
47 1/4" x 23 1/2"



60x60x2cm
23 1/2" x 23 1/2"



River / IceStrong and refined

Fjord è una sintesi impeccabile di alta tecnologia e design.

Le nostre scelte industriali sono al servizio di superfici e spazi pubblici che richiedono alte performance e bellezza perpetua.

Fjord ist eine tadellose Synthese von Spitzentechnologie und Design Unsere Produktauswahl steht im Dienste von Oberflächen und öffentlichen Bereichen, die eine hohe Leistung und dauerhafte Schönheit erfordern.

Fjord est une synthèse impeccable entre haute technologie et design. Nos choix industriels sont au service de surfaces et d'espaces publics qui exigent de hautes performances et une beauté éternelle.

Fjord impeccably merges high technology and design.

Our industrial choices are at the service of surfaces and public spaces that require high performance and perpetual beauty.

Fjord es una síntesis impecable de alta tecnología y diseño. Nuestras decisiones industriales están al servicio de superficies y espacios públicos que requieren alto rendimiento y belleza perpetua.

Fjord - это безупречный синтез высоких технологий и дизайна. Наши промышленные решения направлены на выполнение поверхностей для мест общественного пользования, где необходимо обеспечить высокую эффективность и увековечить красоту.

Wall:
River 60x120
Floor:
River 60x120
Ice 60x120





The best of Made in Italy

Il nostro gres porcellanato è 100% Made in Italy dal progetto fino alla produzione. L'attenzione ai dettagli stilistici, l'applicazione di tecnologie all'avanguardia e i valori professionali, raccontano il nostro stile da oltre quarant'anni.

Our porcelain stoneware is 100% Made in Italy, from design to production. The attention to stylistic details, the application of cutting-edge technologies and professional values have been telling our style for over forty years.

Unser Feinsteinzeug ist zu 100% Made in Italy vom Design bis zur Produktion. Die Sorgfalt bei stilistischen Details, die Anwendung modernster Technologien und professionelle Werte prägen seit über vierzig Jahren unseren Stil.

Notre grès cérame est fabriqué entièrement en Italie, du projet à la production. L'attention envers les détails de style, l'application de technologies à la pointe et les valeurs professionnelles sont le porte-parole de notre style depuis plus de quarante ans.

Nuestro gres porcelánico es 100% Made in Italy, desde el diseño hasta la producción. La atención por los detalles estilísticos, la aplicación de tecnologías de vanguardia y los valores profesionales plasman nuestro estilo desde hace más de cuarenta años.

Наш керамогранит - это 100% Сделано в Италии, начиная от замысла и воплощаясь в производстве. Внимание к стилистическим деталям, применение самых современных технологий и профессиональных ценностей наилучшим образом расскажут о нашем стиле, насчитывающем вот уже более сорок лет.

RiverWarm and
welcoming spaces

Conserviamo tutto dell'estetica naturale esprimendo qualcosa in più, un'interpretazione personale che garantisce superfici equilibrate e moderne.

I passaggi cromatici armoniosi, le venature circolari e rette, la grafica bilanciata; tutte le scelte restituiscono una superficie senza tempo.

*We preserve all the natural beauty and add something more, a personal interpretation that guarantees balanced and modern surfaces. **The harmonious shading, the circular and straight veins, the balanced graphics; all the choices give back a timeless surface.***

Wir bewahren die gesamte natürliche Ästhetik, indem wir mehr ausdrücken, eine persönliche Interpretation, die ausgewogene und moderne Oberflächen garantiert. **Die harmonischen farblichen Übergänge, die kreisförmigen und geraden Maserungen, die ausgewogene Grafik; alle Entscheidungen ergeben eine zeitlose Oberfläche.**

Nous gardons tout de l'esthétique naturelle, tout en exprimant quelque chose en plus, une interprétation personnelle garantissant des surfaces équilibrées et modernes. **Les assortiments harmonieux de couleurs, les veines circulaires et droites, le graphisme équilibré : tous les choix mènent à une surface atemporelle.**

Conservamos toda la estética natural expresando algo más, una interpretación personal que garantiza superficies equilibradas y modernas. **Los armoniosos cambios cromáticos, las vetas circulares y rectas, los elementos gráficos equilibrados; todas las elecciones devuelven una superficie atemporal.**

Сохранив природную эстетику, нам удалось внести нечто большее - личную интерпретацию, гарантирующую воссоздание гармоничных и современных поверхностей. **Гармоничные цветовые переходы, круговые и прямые вены, сбалансированная графика - все эти решения воссоздают поверхность, неподвластную времени.**

Wall:
River Chisel 60x120
Floor:
River 80x160





Harmonious
feeling

Sea / Coast



16


17

Wall:
Sea 80x160
Floor:
Coast 80x160

Coast

Wall:
Coast 60x120
Floor:
Coast 60x60 Antislip





Dehors®
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

Le superfici da esterno esprimono grande equilibrio estetico unito alla funzionalità del gres porcellanato tecnico. **Fjord conquista l'outdoor trasferendo le stesse qualità di comfort che caratterizzano gli ambienti della casa** donando un'armonica combinazione in/out.

Outdoor surfaces express a great aesthetic balance combined with the functionality of technical porcelain stoneware. **Fjord conquers the outdoors by transferring the same qualities of comfort that characterize the rooms of the house** giving a harmonious in/out combination.

Die Außenflächen zeichnen sich durch optische Ausgewogenheit in Verbindung mit der Funktionalität von technischem Feinsteinzeug aus. **Fjord erobert den Außenbereich mit den gleichen Komfortqualitäten des Innenbereichs und gewährleistet eine harmonische Kombination von außen und innen.**

Les surfaces pour extérieur expriment un grand équilibre esthétique associé à la fonctionnalité du grès cérame technique. **Fjord conquiert les espaces extérieurs en transférant les mêmes qualités de confort que celles qui caractérisent l'intérieur de la maison apportant ainsi une harmonie de combinaison intérieur/extérieur.**

Las superficies exteriores aportan un gran equilibrio estético, además de la funcionalidad del gres porcelánico técnico. **Fjord conquista el exterior transfiriendo las mismas cualidades de confort que caracterizan los ambientes de la casa, brindando una armoniosa combinación interior/exterior.**

Наружные поверхности отличаются великолепным эстетическим балансом в сочетании с функциональностью технического керамогранита. **Fjord завоевывает наружные пространства, передавая те же качества комфорта, которые характерны для комнат дома, создавая гармоничное сочетание интерьеров и экстерьеров.**

Floor:
River 120x60 20mm
Griglia 14x60 20mm
Canalina 8x14x60 20mm

Out:
River 120x60 20mm
Gradone 30x120 20mm
River Muretto 30x55
In:
River 120x60
River Muretto 30x55



River

Furnishing:
Marmi di Impronta
Bianco Lasa Lappato 120x260x0,6



Wall:
Ice 60x120, Ice Chisel 60x120
Ice Mosaico 3D 30x30
Floor:
Sea 60x120

Ice / Sea

26



27

Chisel, the variability that unites

Le superfici **Chisel** possiedono il fascino della materia sempre in movimento. Attraverso l'equilibrata tridimensionalità e un design lineare, le pareti si uniscono per raccontare un gusto intramontabile.

Chisel surfaces bring the captivation of an ever-moving material. With balanced three-dimensionality and a linear design, the walls come together to convey timeless taste.



28

Chisel: so unterschiedlich, so einheitlich. Ribbed-Oberflächen zeigen den Reiz von immer in Bewegung stehendem Material. Mit der ausgewogenen Dreidimensionalität und dem linearen Design berichten die Wände einstimmig über einen unvergänglichen Geschmack.

Chisel, la fluctuation qui unit. Les surfaces Ribbed possèdent le charme de la matière toujours en mouvement. À travers l'aspect tridimensionnel équilibré et un design linéaire, les murs se fondent les uns dans les autres pour apporter un style intemporel.

Chisel, la variabilidad que combina. Las superficies Ribbed poseen el encanto del material siempre en movimiento. A través de la tridimensionalidad equilibrada y un diseño lineal, las paredes se combinan para plasmar un aire atemporal.

Chisel, объединяющая переменчивость. Плитка типа Ribbed завораживает ощущением постоянно движущегося материала. Уравновешенность объема и линейный рисунок этой плитки на стенах объединяют пространство, подчеркивая красоту окружения.

Ice



Wall:
Ice Chisel 60x120
Floor:
Ice 60x120

29

Wall:
Creek 80x160
Creek Mosaico 3D 30x30
Creek Muretto 30x55
Floor:
Creek 60x120






Welcome
to wellness

32

Nulla è più accogliente della bellezza. **La sintesi sapiente di design e tecnologia assicura le più elevate prestazioni** e regala il piacere di ambienti eleganti e impeccabili nel tempo. Dalle superfici planari fino ai moduli musivi tridimensionali, Fjord è un abito componibile per lo spazio che lo circonda.

*Nothing is more welcoming than beauty. **The intelligent synthesis of design and technology ensures the highest performance** and gives the pleasure of elegant, impeccable, timeless environments. From planar surfaces to three-dimensional mosaic modules, Fjord is a modular look for the space that surrounds it.*



33

Nichts ist einladender als Schönheit. **Die geschickte Synthese von Design und Technologie sorgt für höchste Leistung** und schenkt die Freude an einem dauerhaften, eleganten und makellosen Ambiente. Von den ebenen Oberflächen bis hin zu den dreidimensionalen Mosaik-Modulen ist Fjord ein immer neu zu kombinierendes Gewand für den ihn umgebenden Raum.

Rien de plus accueillant que la beauté. **La savante synthèse entre design et technologie garantit les performances** les plus élevées et offre le plaisir d'une pièce élégante et impeccable au fil des ans. Des surfaces planes aux modules de mosaïques en trois dimensions, Fjord revêt de façon modulaire l'espace qui l'entoure.

Nada es más acogedor que la belleza. **La sabia síntesis de diseño y tecnología garantiza el más alto rendimiento** y brinda el placer de ambientes elegantes e impecables a lo largo del tiempo. Desde superficies planas hasta módulos de mosaico tridimensionales, Fjord es un traje modular para el espacio que lo rodea.

Ничего нет уютнее красоты. **Продуманный синтез дизайна и технологии гарантирует самые высокие эксплуатационные** характеристики и дарит интерьерам элегантный и безукоризненный вид на долгие годы. От плоских поверхностей до объемных мозаичных модулей, Fjord - это модульное решение для окружающего его пространства.



Ice

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



36



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ01GA



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
FJ0188



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ01BA



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0168



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0163

Antislip
 9 mm



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0168A



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ01MB Ice Muretto
 ●
 Pcs Box 6



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ01BACH Ice Chisel



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ013MA Ice Mosaico
 ■
 Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ013MD Ice Mosaico 3D
 ●
 Pcs Box 9

37

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa
7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0176
 ●
 Pcs Box 10



Gradone con toro
120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x13^{1/4}"
FJ01GT2
 ●
 Pcs Box 2

Coast

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%




38



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ02GA



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
FJ0288



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ02BA



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0268




30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0263

Antislip
 9 mm




60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0268A



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ02MB Coast Muretto
 ●
 Pcs Box 6



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ02BACH Coast Chisel



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ023MA Coast Mosaico
 ■
 Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ023MD Coast Mosaico 3D
 ●
 Pcs Box 9

39

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa
7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0276
 ●
 Pcs Box 10



Gradone con toro
120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x13^{1/4}"
FJ02GT2
 ●
 Pcs Box 2

River

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ04GA



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
FJ0488



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ04BA



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0468



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0463

Antislip
 9 mm



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0468A

Dehors
MOODES FOR OUTSIDE USE
 20 mm



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
FJ0488



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ04BA2




60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ04682



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ04MB River Muretto
 ●
 Pcs Box 6



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ04BACH River Chisel
 ■



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ043MA River Mosaico
 ■
 Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ043MD River Mosaico 3D
 ●
 Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa
7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0476
 ●
 Pcs Box 10



Gradone con toro
120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ04GT2
 ●
 Pcs Box 2

Sea

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**




42



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ03GA



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
FJ0388



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ03BA



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0368



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0363

Antislip
9 mm



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0368A

Dehors
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE
20 mm



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
FJ0388



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ03BA2



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ03682




30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ03MB Sea Muretto
●
Pcs Box 6



43

120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ03BACH Sea Chisel
■



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ033MA Sea Mosaico
■
Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ033MD Sea Mosaico 3D
●
Pcs Box 9

Creek

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%




44



160x80 | 62⁷/₈"x31¹/₂"
FJ05GA



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
FJ0588



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
FJ05BA



60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"
FJ0568



30x60 | 11⁷/₈"x23¹/₂"
FJ0563




60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"
FJ0568A


Antislip
9 mm



60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"
FJ0568A




30x55 | 11⁷/₈"x21⁵/₈"
FJ05MB Creek Muretto
●
Pcs Box 6



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
FJ05BACH Creek Chisel

45



30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
FJ053MA Creek Mosaico
●
Pcs Box 12



30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
FJ053MD Creek Mosaico 3D
●
Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2³/₄"x23¹/₂"
FJ0576

●
Pcs Box 10
















Gradone con toro














120x33x4 | 47¹/₄"x13"x1³/₄"
FJ05GT2

●
Pcs Box 2

DEHORS
20 MM THICK
PEZZI SPECIALI | TRIMS

	DIMENSIONE PEZZO ITEMS SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	SEA	RIVER	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	60x60	FJ03G6A	FJ04G6A	●	2
	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	80x80	FJ03G8A	FJ04G8A	●	2
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	FJ03G5A	FJ04G5A	●	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	60x60	DX FJ03D6A	FJ04D6A	●	2
			SX FJ03S6A	FJ04S6A	●	2
	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	80x80	DX FJ03D8A	FJ04D8A	●	2
			SX FJ03S8A	FJ04S8A	●	2
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	DX FJ03D5A	FJ04D5A	●	2
			SX FJ03S5A	FJ04S5A	●	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	2 pz 60x60	FJ03AI6A	FJ04AI6A	●	2
	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	2 pz 80x80	FJ03AI8A	FJ04AI8A	●	2
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	FJ03AI5A	FJ04AI5A	●	2
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	2 pz 60x60	FJ03AE6A	FJ04AE6A	●	2
	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	2 pz 80x80	FJ03AE8A	FJ04AE8A	●	2
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	FJ03AE5A	FJ04AE5A	●	2
 Alzata con Scretto	20x60 cm 8"x23 ¹ / ₂ "	60x60	FJ03AL	FJ04AL	●	2
	20x80 cm 8"x31 ¹ / ₂ "	80x80	FJ03AL8	FJ04AL8	●	2
	20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	60x120	FJ03AL2	FJ04AL2	●	2
 Gradone con Toro	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	60x60	FJ03G6R	FJ04G6R	●	2
	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	80x80	FJ03G8R	FJ04G8R	●	2
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	FJ03G5R	FJ04G5R	●	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	60x60	DX FJ03D6R	FJ04D6R	●	2
			SX FJ03S6R	FJ04S6R	●	2
	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	80x80	DX FJ03D8R	FJ04D8R	●	2
			SX FJ03S8R	FJ04S8R	●	2
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	DX FJ03D5R	FJ04D5R	●	2
			SX FJ03S5R	FJ04S5R	●	2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	2 pz 60x60	FJ03I6R	FJ04I6R	●	2
	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	2 pz 80x80	FJ03I8R	FJ04I8R	●	2
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	FJ03I5R	FJ04I5R	●	2
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	2 pz 60x60	FJ03AE6R	FJ04AE6R	●	2
	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	2 pz 80x80	FJ03AE8R	FJ04AE8R	●	2
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	FJ03AE5R	FJ04AE5R	●	2
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ " radius 30 cm 11 ⁷ / ₈ "	60x60	FJ03AP6R	FJ04AP6R	●	2
	80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ " radius 40 cm 15 ³ / ₄ "	80x80	FJ03AP8R	FJ04AP8R	●	1
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	60x60	FJ03G6S	FJ04G6S	●	2
	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	80x80	FJ03G8S	FJ04G8S	●	2
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	FJ03G5S	FJ04G5S	●	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	2 pz 60x60	FJ03AI6S	FJ04AI6S	●	2
	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	2 pz 80x80	FJ03AI8S	FJ04AI8S	●	2
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	FJ03AI5S	FJ04AI5S	●	2
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	2 pz 60x60	FJ03AE6S	FJ04AE6S	●	2
	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	2 pz 80x80	FJ03AE8S	FJ04AE8S	●	2
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	FJ03AE5S	FJ04AE5S	●	2

DEHORS
20 MM THICK
PEZZI SPECIALI | TRIMS

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	SEA	RIVER	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ " radius 30 cm 11 ⁷ / ₈ "	60x60	FJ03AP6S	FJ04AP6S	●	1
	80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ " radius 40 cm 15 ³ / ₄ "	80x80	FJ03AP8S	FJ04AP8S	●	1
 Canalina	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	60x120	FJ03CA6	FJ04CA6	●	2
	8x14x80 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	80x80	FJ03CA8	FJ04CA8	●	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	2 pz 60x120	FJ03CAA6	FJ04CAA6	●	2
	8x16x80 cm 3 ¹ / ₈ "x6 ¹ / ₃ "x31 ¹ / ₂ "	2 pz 80x80	FJ03CAA8	FJ04CAA8	●	2
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	60x120	FJ03CAC6	FJ04CAC6	●	1
	8x16x80 cm 3 ¹ / ₈ "x6 ¹ / ₃ "x31 ¹ / ₂ "	80x80	FJ03CAC8	FJ04CAC8	●	1
 Griglia	14x60 cm 5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	60x120	FJ03GG6	FJ04GG6	●	2
	16x80 cm 6 ¹ / ₃ "x31 ¹ / ₂ "	80x80	FJ03GG8	FJ04GG8	●	2
 Griglia Angolare	8x14x60 cm 5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	2 pz 60x120	FJ03GGA6	FJ04GGA6	●	2
	8x16x80 cm 6 ¹ / ₃ "x31 ¹ / ₂ "	2 pz 80x80	FJ03GGA8	FJ04GGA8	●	2
 Elemento a L	60x60x6,5 cm 3 ¹ / ₂ "x3 ¹ / ₂ "x2 ⁵ / ₈ "	60x60	FJ03L682A	FJ04L682A	●	1
	60x60x14 cm 3 ¹ / ₂ "x3 ¹ / ₂ "x5 ¹ / ₂ "	60x60	FJ03L682B	FJ04L682B	●	1
	80x80x6,5 cm 3 ¹ / ₂ "x3 ¹ / ₂ "x2 ⁵ / ₈ "	80x80	FJ03L882A	FJ04L882A	●	1
	80x80x14 cm 3 ¹ / ₂ "x3 ¹ / ₂ "x5 ¹ / ₂ "	80x80	FJ03L882B	FJ04L882B	●	1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	60x120	FJ03LBA2A	FJ04LBA2A	●	1
	60x120x14 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	60x120	FJ03LBA2B	FJ04LBA2B	●	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	60x120	FJ03LBA2A6	FJ04LBA2A6	●	1
	60x120x14 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	60x120	FJ03LBA2B6	FJ04LBA2B6	●	1
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm 3 ¹ / ₂ "x3 ¹ / ₂ "x2 ⁵ / ₈ "	60x60	FJ03L682AA	FJ04L682AA	●	1
	60x60x14 cm 3 ¹ / ₂ "x3 ¹ / ₂ "x5 ¹ / ₂ "	60x60	FJ03L682BA	FJ04L682BA	●	1
	80x80x6,5 cm 3 ¹ / ₂ "x3 ¹ / ₂ "x2 ⁵ / ₈ "	80x80	FJ03L882AA	FJ04L882AA	●	1
	80x80x14 cm 3 ¹ / ₂ "x3 ¹ / ₂ "x5 ¹ / ₂ "	80x80	FJ03L882BA	FJ04L882BA	●	1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	60x120	DX FJ03LBA2AD	FJ04LBA2AD	●	1
			SX FJ03LBA2AS	FJ04LBA2AS	●	1
	60x120x14 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	60x120	DX FJ03LBA2BD	FJ04LBA2BD	●	1
			SX FJ03LBA2BS	FJ04LBA2BS	●	1
 Bordo L	15x15x60 cm 6"x6"x3 ¹ / ₂ "	60x60	FJ03BR	FJ04BR	●	2
	15x15x80 cm 6"x6"x3 ¹ / ₂ "	80x80	FJ03BR8	FJ04BR8	●	2
	20x22x120 cm 8"x8"x47 ¹ / ₄ "	60x120	FJ03BR2	FJ04BR2	●	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	60x60	FJ03SG6	FJ04SG6	●	2
	80x80 cm 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	80x80	FJ03SG8	FJ04SG8	●	2
	20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	60x120	FJ03SG2	FJ04SG2	●	2

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE
9 MM THICK

IMBALLI | PACKING

		PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
	FONDO NATURALE 160x80 62 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	2	2,56	57,11	18	46,08	1.048,00
	FONDO NATURALE 80x80 62 ^{7/8} "x62 ^{7/8} "	2	1,28	27,56	40	51,20	1.122,60
	FONDO NATURALE 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	29,42	36	51,84	1.079,33
	FONDO NATURALE/ANTISLIP 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	4	1,44	29,34	30	43,20	900,29
	FONDO NATURALE 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	28,32	32	46,08	926,52
	MOSAICO 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	12	1,08	25,92	30	32,40	797,60
	MOSAICO 3D 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	9	0,81	15,59	30	24,30	487,91
	MURETTO 30x55 11 ^{7/8} "x21 ^{5/8} "	6	0,99	20,00	24	23,75	500,00
	GRADONE CON TORO 120x33x4 47 ^{1/4} "x13"x3 ^{1/4} "	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
	BATTISCOPA 7x60 2 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	10	0,42	8,60	72	30,23	639,20

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

ANTISLIP

20 MM THICK

IMBALLI | PACKING

		PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
	FONDO 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	1	0,72	31,53	36	25,92	1.155,08
	FONDO 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2	0,72	31,55	30	21,60	966,65
	FONDO NATURALE 80x80 62 ^{7/8} "x62 ^{7/8} "	1	0,64	27,82	40	25,60	1.133,12



TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
			7cm ≤ N < 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm)
			Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilindidad de los cantos max Прямолнейность углов Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	±0.9 ±0.6 ±2.0 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.75 ±0.5 ±1.5 ±0.75 ±0.5 ±2.0 ±0.75 ±0.5 ±2.0
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб Stoço de rotura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Устойчивость к излому	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N
	Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscinas - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico con acabado natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
		DIN 51130	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le site:
Fichas técnicas consultables en el sitio:
Справочная информация на сайте:
www.italgranitgroup.com

OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance.

We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

Italgraniti Group sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. Italgraniti Group ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. Italgraniti Group decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per Italgraniti Group. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for Italgraniti Group. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets
- 90% recycling of waste.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLETTI RICICLATI
100% RECYCLED PALLETS



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premianti nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Impronta contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Impronta collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Impronta contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Impronta collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Impronta contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Impronta contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).



Printed in Italy:
December 2022

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and up-to-date at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



italgranitigroup.com
Thanks to effe.it



 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

