

Charm Experience

SURROUNDED BY BEAUTY, INSPIRED BY COLOR



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



Charm Experience

PORCELAIN STONEWARE

Il fascino sorprendente di alcune tra le più ricercate texture marmoree incontra le infinite suggestioni del colore. Undici marmi ceramici unici per la scenografica sontuosità delle volute minerali e per gli eleganti toni di colore.

The surprising charm of some of the most sought-after marble textures meets the endless suggestions of colour. Eleven ceramic marbles, unique for the scenic sumptuousness of their mineral spirals and stylish shades of colour.

Der unvergängliche Zauber der begehrtesten Marmortexturen trifft auf unendliche Farbfaszination. Elf verschiedene keramische Beläge in einzigartiger Marmoroptik gestalten die Umgebung mit fülligen mineralischen Schweifern und eleganten Farbtönen.

El sorprendente atractivo de algunas de las texturas de mármol más sofisticadas se combina con la infinita fascinación del color. Once mármoles cerámicos únicos por la espectacular suntuosidad de las volutas minerales y los elegantes tonos cromáticos.

Le charme surprenant de certaines textures de marbre parmi les plus recherchées rencontre les suggestions infinies de la couleur. Onze marbres céramiques uniques par la composition somptueuse des volutes minérales et les nuances de couleurs élégantes.

Удивительное очарование самых изысканных мраморных текстур в сочетании с бесконечным разнообразием цветов. Одиннадцать видов керамической мраморной плитки, уникальность которой заключается в элегантных оттенках и намеренном вкраплении минералов.



1.



2.




3.



4.



5.



6.



7.




8.



9.



10.



11.

**11 SEDUCTIVE
AND SCENIC
CERAMIC MARBLES.**

- 1. Calacatta Pink
- 2. Calacatta Green
- 3. Blu Saint Laurent
- 4. Calacatta Black
- 5. Amazonite
- 6. Invisible Grey
- 7. Charm Pink
- 8. Charm Green
- 9. Charm Blu
- 10. Charm Black
- 11. Ceppo Artistico

GREAT AESTHETIC HARMONY TOTAL COLOUR MATCH.

I lussuosi marmi ceramici di Charm Experience sono in totale sintonia con le tinte unite Nuances: due estetiche che si completano a vicenda, accomunate da numerosi rimandi cromatici.

The luxury ceramic marbles of Charm Experience are in total harmony with the Nuances plain colours: two aesthetics that complement each other, united by numerous colour references.

Die kostbaren keramischen Marmorsteine von Charm Experience harmonieren ästhetisch perfekt mit den Unifarben von Nuances: zwei optische Gestaltungen, die sich gegenseitig ergänzen und durch zahlreiche Farbreferenzen miteinander verbunden sind.

Les luxueux marbres céramiques de Charm Experience sont en totale sintonie avec les teintes unies Nuances: deux esthétiques qui se complètent mutuellement et partagent de nombreux rappels de couleurs.

Los lujosos mármoles cerámicos de Charm Experience están en total sintonía con los colores lisos de Nuances: dos estéticas que se complementan y comparten numerosas referencias cromáticas.

Роскошный керамический мрамор Charm Experience полностью гармонирует с однотонными цветами Nuances: две дополняющие друг друга эстетические составляющие, объединенные многочисленными вариантами оттенков.



AMAZZONITE

A MAJESTIC GREEN SYMPHONY.

La riproposizione in gres porcellanato di un raro granito a grana grossa con un'articolata partitura cromatica che va dal verde acqua al celeste, con assoli color tabacco e ambra.

The porcelain stoneware re-proposition of a rare, coarse-grained granite with an articulated chromatic scale ranging from aqua green to sky blue, with tobacco and amber-coloured foregrounds.

Feinsteinzeug aus seltenem, grobkörnigen Granit mit einer gegliederten Farbpalette von Aquagrün bis Himmelblau sowie tabak- und bernsteinfarbenen Einschlüssen.

La reprise en grès cérame d'un granit rare à grain grossier avec une partition de couleurs claire, qui va du vert d'eau au bleu ciel, avec des touches couleur tabac et ambre.

La reinterpretación en gres porcelánico de un singular granito de grano grueso con una partitura cromática articulada que va del verde agua al celeste, con solos de color tabaco y ámbar.

Воспроизведение в керамограните редкого крупнозернистого гранита с четко выраженной цветовой гаммой, от аквамарина до небесно-голубого, с табачными и янтарными пятнами.





WALL: AMAZONITE 120x280x0,6 - NUANCES CIPRIA 120x280x0,6 - LISTELLO TRATTO AMAZONITE 20x120x0,6 - MURETTO CIPRIA 30x30x0,6
COUNTER: LISTELLO TRATTO AMAZONITE 20x120x0,6
FLOOR: AMAZONITE 120x280x0,6



**EXTRAORDINARILY
SIMPLE AND VERSATILE
LISTELLO TRATTO.**

L'accessorio decorativo che valorizza i progetti di interior design: otto lunghi e sottili listelli montati su rete, pensati per rivestire colonne, volte e altri elementi architettonici.

The decorative accessory that enhances interior design projects: eight mesh-mounted long, thin strips, designed to cover columns, vaults and other architectural elements.



Ein dekoratives Zubehör zur Aufwertung von Innenarchitekturprojekten: acht lange, dünne, auf einem Netz befestigte Riemen, die zur Abdeckung von Säulen, Gewölben und anderen architektonischen Elementen dienen.

L'accessoire décoratif qui met en valeur les projets de design d'intérieur : huit listels longs et fins montés sur filet, conçus pour revêtir des colonnes, des voûtes et autres éléments architecturaux.

El accesorio decorativo que destaca los proyectos de interiorismo: ocho listelos largos y finos montados sobre malla, diseñados para revestir columnas, bóvedas y otros elementos arquitectónicos.

Декоративный аксессуар, использующийся в интерьерных проектах: восемь длинных и тонких реек, закрепленных на сетке, предназначены для облицовки колонн, сводов и других архитектурных элементов.



WALL: AMAZZONITE 120x280x0,6 - TORTORA 120x280x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - AMAZZONITE DOUBLE FLAT
CABINET: ITALGRANITILIVE - AMAZZONITE DOUBLE LOFTY
FLOOR: TORTORA 120x280x0,6



CALACATTA GREEN

AN INTENSE FEELING OF NATURALNESS.

L'omaggio di Italgraniti a un marmo orientale celebre e raro, dal fondo bianco puro e dalle corpose venature verdi e nere molto variabili per forma e per dimensione.

Italgraniti's tribute to a famous and rare oriental marble with a pure white background and bold green and black veins that vary greatly in shape and size.

Italgraniti's Hommage an einen berühmten und seltenen orientalischen Marmor mit einem reinweißen Hintergrund und kräftigen grünen und schwarzen, in Form und Größe stark variierenden Maserungen.

L'hommage d'Italgraniti à un marbre oriental très connu et rare, présentant un fond blanc pur et des veines vertes et noires intenses, avec des formes et des dimensions extrêmement variables.

El homenaje de Italgraniti a un mármol oriental célebre y singular, con un fondo blanco puro e importantes vetas verdes y negras que varían en forma y tamaño.

Italgraniti воздаёт должное знаменитому редкому восточному мрамору с чистым белым фоном и насыщенными зелеными и черными прожилками, которые различаются по форме и размеру.

piano .140

CALACATTA GREEN

Un bagno in gres porcellanato dalla rigorosa eleganza, in cui trova perfetta collocazione un lavandino tondo a sbalzo, poggiato su un contenitore il cui rivestimento sembra prender vita dalle venature effetto marmo delle pareti.





WALL: CALACATTA GREEN VENA CONTINUA 120x280x0,6 - PIANO 140 NUANCES SALVIA
FLOOR: CALACATTA GREEN VENA CONTINUA 120x280x0,6



MARBLE EFFECT + CONCRETE COLOR



WALL: CALACATTA GREEN 120x280x0,6
NUANCES SALVIA 120x280x0,6
FLOOR: CHARM GREEN 120x280x0,6
SHOWER TRAY: ITALGRANITILIVE
CHARM GREEN FLOW
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE
CALACATTA GREEN CUT
CABINET: ITALGRANITILIVE
CALACATTA GREEN DOUBLE LOFTY



WALL: CALACATTA GREEN VENA CONTINUA 120x280x0,6 - NUANCES NERO 120x280x0,6
FLOOR + COLUMN: MURETTO CALACATTA GREEN 30x30x0,6

BLU SAINT LAURENT

INTIMATE AND SOPHISTICATED ATMOSPHERES.

Rinasce in gres porcellanato uno storico marmo italiano il cui grigio-blu è solcato da vene di varia ampiezza tendenti all'oro e al bianco.

A historic Italian marble is revived in porcelain stoneware. Its grey-blue colour is furrowed by veins of varying widths tending towards gold and white.

Ein historischer italienischer Marmor wird als Feinsteinzeug neu vorgeschlagen. Seine graublaue Farbe wird von unterschiedlich breiten, zu Gold und Weiß tendierenden Maserungen durchzogen.

Un marbre historique italien, dont le fond gris-bleu est sillonné de veines de diverses étendues tendant vers l'or et le blanc, renaît en grès cérame.

Renace en gres porcelánico un histórico mármol italiano, donde el azul y el gris están surcados por vetas de diferente ancho que tienden al dorado y al blanco.

Старинный итальянский мрамор возрождается в керамограните серо-синего цвета, пронизанном прожилками разной ширины, преимущественно золотого и белого цвета.



piano^{low} .180

BLU SAINT LAURENT

Grazie al design moderno e alle cromie dei rivestimenti, i due contenitori sospesi si abbinano perfettamente all'eleganza classica delle pareti effetto marmo, in un bagno dall'atmosfera senza tempo.





WALL: BLUE SAINT LAURENT 120x280x0,6 - PIANO LOW 180 NUANCES CIELO
FLOOR: BLUE SAINT LAURENT 120x280x0,6



WALL: BLU SAINT LAURENT 120x280x0,6 - NUANCES NERO 120x280x0,6
COUNTER: LISTELLO TRATTO NUANCES NERO 20x120x0,6
FLOOR: BLU SAINT LAURENT 120x280x0,6



CALACATTA PINK

THE INEXHAUSTIBLE CREATIVITY OF NATURE.

Reinterpretazione ceramica di un prezioso marmo toscano già apprezzato in epoca romana, Calacatta Pink si distingue per gli ampi arabeschi violacei, orlati di sfumature dalle mille cromie sui toni del rosa.

A ceramic reinterpretation of a precious Tuscan marble already appreciated in Roman times, Calacatta Pink is featured by its broad purple arabesques, edged with shades of thousand pinky hues.

Calacatta Pink ist eine keramische Neuinterpretation eines wertvollen toskanischen Marmors, der bereits in der Römerzeit geschätzt wurde. Er zeichnet sich durch seine breiten violetten Arabesken aus, die von tausend Schattierungen in Rosatönen umrandet sind.

Réinterprétation céramique d'un marbre toscan précieux, déjà apprécié des Romains, Calacatta Pink se caractérise par de vastes arabesques violacées, bordées de nuances aux mille couleurs dans les teintes du rose.

Reinterpretación cerámica de un hermoso mármol toscano ya apreciado en la época romana, Calacatta Pink destaca por sus grandes arabescos violáceos, bordeados con matices en todas las tonalidades del rosa.

Воплощение в керамике драгоценного тосканского мрамора, который высоко ценился еще во времена Римской империи. Calacatta Pink характеризуется большими лиловыми пятнами, окаймленными тысячами оттенков розового.

piano^{low} .70

CALACATTA PINK

Classico e contemporaneo si alternano in questo bagno in cui le cromie delle pareti vengono riprese dagli oggetti della stanza, con la sola eccezione del contenitore sospeso del lavabo, che emerge, così, in tutta la sua eleganza.



WALL: CALACATTA PINK 120x280x0,6 - PIANO LOW 70 NUANCES FIAMMA
FLOOR: CALACATTA PINK 120x280x0,6



WALL: CALACATTA PINK VENA CONTINUA 120x280x0,6 - NUANCES FIAMMA 120x280x0,6
FLOOR: CEPPO ARTISTICO 120x280x0,6



CEPPO ARTISTICO

**A LIVELY AND DISTINCTIVE
ALL-IN-ONE LOOK.**

Inspirato a un apprezzato marmo balcanico, Ceppo Artistico presenta un fondo grigio neutro costellato di corpose inclusioni minerali. Una superficie vivace che, passando dall'ocra al perla, dall'antracite al grigio fumo e al beige, dimostra un'abbinabilità molto estesa.

Ceppo Artistico draws inspiration from a popular Balkan marble, its neutral grey background is dotted with bold mineral inclusions. A lively surface that goes from ochre to pearl, from anthracite to smoky grey and beige, with a great combinability.

Ceppo Artistico inspiriert sich mit seinem neutralen grauen Untergrund und kräftigen Mineraleinschlüssen am beliebten Balkanmarmor. Eine lebendige Oberfläche, die von Ocker bis Perlmutt, von Anthrazit bis Rauchgrau und Beige reicht und eine umfangreiche Kombinierbarkeit bietet.

Inspiré d'un marbre apprécié de la région des Balkans, Ceppo Artistico présente un fond gris neutre parsemé d'inclusions minérales massives. Une surface vive qui, passant de l'ocre à la couleur perle, de l'antracite au gris fumé et au beige, montre une capacité d'assortiment très étendue.

Inspirado en un preciado mármol balcánico, Ceppo Artistico tiene un fondo gris neutro salpicado de importantes inclusiones minerales. Una superficie alegre que, pasando del ocre al perla, del antracita al gris humo y al beige, combina con todo.

Плитка Ceppo Artistico, вдохновленная ценным балканским мрамором, имеет нейтральный серый фон с вкраплениями минералов. Яркая палитра оттенков поверхности, от охры и перламутра до антрацита, дымчато-серого и бежевого, обеспечивает широкие возможности комбинирования.

Charm Experience umhüllt das Ambiente mit Schönheit und Farbinspiration. Alle Oberflächen führen einen kohärenten Dialog mit Material und Farbe, die immer in Bewegung und in ständiger Harmonie sind.

Charm Experience te rodea de belleza e inspiración cromática. Todas las superficies interactúan de forma coherente a través de materiales y colores que están siempre en movimiento y en constante armonía.

Charm Experience enveloppe de beauté et d'inspiration chromatique. Toutes les surfaces dialoguent avec une grande cohérence à travers la matière et la couleur, toujours en mouvement et en constante harmonie.

Плитка Charm Experience окружает пространство красотой, а ее цвет дарит вдохновение. Все поверхности согласованно взаимодействуют друг с другом посредством материала и цвета, всегда в динамике и в постоянной гармонии.




WALL: CALACATTA PINK VENA CONTINUA 120x280x0,6 - NUANCES FIAMMA 120x280x0,6
COUNTER: CALACATTA BLACK 120x280x0,6 - NUANCES FIAMMA 120x280x0,6
FLOOR: CEPPO ARTISTICO 120x280x0,6

SURROUNDED BY BEAUTY, INSPIRED BY COLOR.

Charm Experience circonda di bellezza e ispirazione cromatica. Tutte le superfici dialogano coerentemente attraverso materia e colore sempre in movimento e in costante armonia.

Charm Experience surrounds you with beauty and colour inspiration. All surfaces have a coherent relationship through texture and colour that are always in motion and constantly harmonic.

MARBLE EFFECT + CONCRETE COLOR





WALL: CALACATTA PINK VENA CONTINUA 120x280x0,6 - NUANCES FIAMMA 120x280x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - CEPP0 ARTISTICO CUT
CABINET: ITALGRANITILIVE - CEPP0 ARTISTICO DOUBLE LOFTY
FLOOR: CEPP0 ARTISTICO 120x280x0,6



MINERAL SCENOGRAPHIES DESIGN THE SPACE.

La ricerca Italgraniti va ben oltre la rappresentazione di pietre soliste e offre una ricca tavolozza di materie abbinabili in continua espansione. Ceppo Artistico e Invisible Grey esprimono questa evoluzione e testimoniano le infinite possibilità di personalizzazione dello spazio.

Italgraniti research goes beyond the representation of individual stones and offers a rich palette of matchable materials in continuous expansion. Ceppo Artistico and Invisible Grey express that evolution and testify to the infinite chances of customizing space.



WALL: INVISIBLE GREY 120x280x0,6
CEPPO ARTISTICO 120x280x0,6
FLOOR: CEPPO ARTISTICO 120x280x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE
CEPPO ARTISTICO DOUBLE FLAT
CABINET: ITALGRANITILIVE
CEPPO ARTISTICO DOUBLE LOFTY

Die Italgraniti-Forschung geht weit über die Darstellung von Einzelsteinen hinaus und bietet eine reiche Palette kombinierbarer Materialien in ständiger Erweiterung. Ceppo Artistico und Invisible Grey bringen diese Entwicklung zum Ausdruck und zeugen von den unendlichen Möglichkeiten der Personalisierung des Raums.

La recherche Italgraniti se pousse bien au-delà de la seule imitation de pierre solo et propose une riche palette de matériaux calepinable en expansion perpétuelle. Ceppo Artistico e Invisible Grey expriment cette évolution et témoignent toutes les plusieurs possibilité de personnalisation de l'espace.

La investigación de Italgraniti va más allá de la representación de pedras solistas y ofrece una rica paleta de materias combinables en constante expansión. Ceppo Artistico y Invisible Grey expresan esta revolución y testimonian las infinitas posibilidades de personalización del espacio.

Исследования Italgraniti выходят далеко за рамки представления отдельных камней и предлагают богатую палитру постоянно расширяющихся комбинируемых материалов. Ceppo Artistico e Invisible Grey выражают эту эволюцию и свидетельствуют о бесконечных возможностях персонализации пространства.

CALACATTA BLACK

SEDUCTIVE AND MYSTERIOUS.

Calacatta Black evoca un marmo raro che sfoggia un nero intenso e profondo, percorso da ombreggiature castane e da venature bianche incise nettamente.

Calacatta Black evokes a rare marble that displays a deep, intense black, crossed by brown shading and sharply incised white veins.

Calacatta Black erinnert an einen seltenen, tief intensiv schwarzen Marmor, der von braunen Schattierungen und scharf eingeschnittenen weißen Maserungen durchzogen ist.

Calacatta Black évoque un marbre rare qui arbore un noir intense et profond, parcouru d'ombres châtain et de veines blanches nettement marquées.

Calacatta Black evoca un mármol singular que hace gala de un negro intenso y profundo, surcado por sombreados marrones y vetas blancas intensamente esculpidas.

Calacatta Black ассоциируется с редким мрамором, который отличается насыщенным и глубоким черным цветом с коричневыми пятнами и четкими белыми прожилками.



piano^{angle} .110

CALACATTA BLACK

Un bagno dall'eleganza austera, in cui le pareti di gres porcellanato effetto marmo riflettono gli elementi della stanza e rimandano a un'idea di lusso classica, perfettamente controbilanciata dal design contemporaneo del lavandino e dal contenitore a tre ante.



WALL & COUNTER TOP: CALACATTA BLACK 120x280x0,6
FLOOR: CEPPPO ARTISTICO 120x280x0,6



WALL: NUANCES FIAMMA 120x280x0,6
FLOOR: CEPPPO ARTISTICO 120x280x0,6
BOOKCASE: CALACATTA BLACK 120x280x0,6
TABLE: CALACATTA PINK 120x280x0,6

Tische, Möbel, Arbeitsplatten, Türen: Die Innenarchitektur verfügt mit den Mega-Platten mit geringer Stärke (6 mm) und außergewöhnlichen Abmessungen (bis zu 160x320 cm) über ein vielseitiges und ausdrucksstarkes Gestaltungsmittel.

Tables, meubles, plans de travail, portes : le design d'intérieur trouve dans les dalles Mega, de faible épaisseur (6 mm) et aux dimensions exceptionnelles (jusqu'à 160x320 cm), un outil de création polyvalent et expressif.

Mesas, muebles, superficies de trabajo, puertas: el interiorismo encuentra en las placas Mega una herramienta creativa, versátil y expresiva de un reducido espesor (6 mm) y un tamaño increíble (hasta 160x320 cm).

Столы, мебель, рабочие поверхности, двери: плитка Mega с ее уменьшенной толщиной (6 мм) и исключительными размерами (до 160x320 см) представляет собой универсальный выразительный творческий инструмент для дизайна интерьеров.

NEW APPLICATION FRONTIERS FOR CERAMICS.

Tavoli, arredi, piani di lavoro, porte: l'interior design trova nelle lastre Mega, dallo spessore ridotto (6 mm) e dalle dimensioni eccezionali (fino a 160x320 cm), uno strumento creativo versatile ed espressivo.

Tables, furniture, worktops, doors: interior design finds its versatile and expressive creative tool in the Mega slabs, with their reduced thickness (6 mm) and exceptional dimensions (up to 160x320 cm).



INVISIBLE GREY

AN ENCHANTING SUCCESSION OF BRANCHING VEINS.

Riproduce fedelmente un nobile marmo dell'Asia Minore, riconoscibile per la purezza del fondo color bianco ghiaccio e per le elaborate venature di varie intensità di grigio, accesi qui e là da tenui screziature dorate.

It faithfully reproduces a noble marble from Asia Minor, recognisable by the purity of the ice-white background and the elaborate veining in various intensities of grey, brightened here and there by subtle golden streaks.

Originalgetreue Nachbildung eines edlen kleinasiatischen Marmors mit dem typischen eisweißen Untergrund und der ausgefeilten Maserung in verschiedenen Grautönen, die hier und da durch zarte goldene Streifen aufgehellert wird.

Il reproduit fidèlement un marbre noble d'Asie Mineure, reconnaissable à la pureté du fond couleur blanc glace et aux veines élaborées de diverses intensités de gris, mises en valeur ici et là par de délicates marbrures dorées.

Reproduce fielmente un mármol noble de Asia Menor, reconocible por la pureza del fondo de color blanco hielo y las elaboradas vetas de varias intensidades de gris, iluminadas cada vez por suaves jaspeados dorados.

Точное воспроизведение благородного мрамора из Малой Азии, узнаваемого по чистому фону ледяного цвета и замысловатому рисунку прожилок различной насыщенности серого цвета, кое-где подсвеченных мягкими золотыми пятнами.



WALL: INVISIBLE GREY 120x280x0,6
WARDROBE: BLU SAINT LAURENT 160x320x0,6
FLOOR: INVISIBLE GREY 120x280x0,6



WALL / FLOOR: INVISIBLE GREY 120x280x0,6




WALL: BLU SAINT LAURENT 120x280x0,6
FLOOR: INVISIBLE GREY 120x280x0,6

CHARM EXPERIENCE AND NUANCES: PERFECT COLOUR MATCHING.

Grazie alle sue texture eleganti e colorate Charm Experience genera uno spazio cromatico ricettivo e vibrante, naturalmente intersecabile con la palette corposa e materica della collezione Nuances.

Thanks to its elegant and colourful textures, Charm Experience generates a cosy and vibrant colour space, which can be intersected with the full-bodied and textural palette of the Nuances collection.

MARBLE EFFECT + CONCRETE COLOR



WALL: INVISIBLE GREY 120x280x0,6 - NUANCES CIELO 120x280x0,6
FLOOR: NUANCES CIELO 120x280x0,6
SHOWER TRAY: ITALGRANITILIVE - NUANCES CIELO FLOW
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - NUANCES CIELO DOUBLE GROOVE
CABINET: ITALGRANITILIVE - NUANCES CIELO DOUBLE LOFTY

Dank eleganter und farbenfroher Texturen erzeugt Charm Experience einen empfänglichen und lebendigen Farbraum, der sich natürlich mit der vollmundigen und materiellen Palette der Kollektion Nuances überschneiden lässt.

Grâce à ses textures élégantes et colorées, Charm Experience crée un espace chromatique réceptif et brillant, naturellement modelable avec la palette dense et matérielle de la collection Nuances.

Gracias a sus texturas elegantes y coloridas, Charm Experience genera un espacio cromatico acogedor y vibrante que armoniza con naturalidad con la paleta densa y texturada de la colección Nuances.

Благодаря своей изысканной красочной текстуре Charm Experience создает яркое и пространство, естественным образом пересекающееся с насыщенной и текстурной палитрой коллекции Nuances.



MARBLE EFFECT + CONCRETE COLOR



WALL: INVISIBLE GREY 120x280x0,6
MOSAICO OVALE MIX 3 19,5x37
FLOOR: NUANCES CIELO 120x280x0,6
SHOWER TRAY: ITALGRANITILIVE
NUANCES CIELO FLOW



WALL: INVISIBLE GREY 120x280x0,6 - PIANO 180 NUANCES ANTRACITE
FLOOR: NUANCES ANTRACITE 120x280x0,6

FLOOR: CEPPO ARTISTICO 80x80 20mm
ACCESSORIES: NUANCES ANTRACITE



OPEN[®]
 REWRITING OUTDOOR SURFACES

Ceppo Artistico prevede una versione dedicata alle pavimentazioni outdoor: gres porcellanato tecnico di 2 cm di spessore resistente e sicuro, durevole e accessorato. OPEN[®] possiede performance tecniche eccezionali: dal living alla piscina, ogni progetto abitativo raggiunge una coerenza estetica assoluta.

Ceppo Artistico verfügt über die Bodenbelagserie für den Außenbereich: ein 2-cm-starkes technisches Feinsteinzeug mit vielen Formteilen, das sicher und langlebig ist. OPEN[®] bietet außergewöhnliche technische Vorteile: vom Wohnzimmer bis zum Schwimmbad erreicht jedes Wohnprojekt eine absolute ästhetische Kohärenz.

Ceppo Artistico prévoit une version dédiée aux revêtements de sols extérieurs : grès cérame technique de 2 cm d'épaisseur résistant et sûr, durable et accessorisé. OPEN[®] offre des performances techniques exceptionnelles: du salon à la piscine, chaque projet d'habitation atteint une cohérence esthétique absolue.

Ceppo Artistico has a version dedicated to outdoor flooring: 2-cm thick technical porcelain stoneware that is safe, wear-resistant, durable and rich in accessories. OPEN[®] offers exceptional technical performance: from the living room to the swimming pool, every living project achieves absolute aesthetic coherence.

Ceppo Artistico ofrece una versión específica para pavimentos exteriores: gres porcelánico técnico de 2 cm de espesor, resistente y seguro, duradero y con accesorios especiales. OPEN[®] posee un rendimiento técnico excepcional: desde el salón hasta la piscina, cualquier proyecto residencial logra una coherencia estética absoluta.

Плитка Ceppo Artistico также представлена в специальной версии из технического керамогранита толщиной 2 см для наружных полов, характеризующейся прочностью, надежностью и долговечностью. OPEN[®] обладает исключительными техническими характеристиками. Каждый жилой проект, от гостиной до бассейна, достигает абсолютной эстетической целостности.





FLOOR: CEPPPO ARTISTICO 80x80 20mm
ACCESSORIES: NUANCES ANTRACITE

OPEN[®]
REWRITING OUTDOOR SURFACES

A SOPHISTICATED VENETIAN BATTUTO EFFECT.

Arricchiscono il patrimonio materico della collezione Charm Green, Charm Blu, Charm Pink e Charm Black, varianti colore di una texture macchietta e policroma, con corpose scaglie effetto marmo attinte da Amazonite, Blu Saint Laurent, Calacatta Pink e Calacatta Black.

Charm Green, Charm Blu, Charm Pink and Charm Black enrich the collection's textural heritage. They are colour variants of a speckled and polychrome texture, with full-bodied marble-effect flakes drawn from Amazonite, Blu Saint Laurent, Calacatta Pink and Calacatta Black.




Charm Pink Charm Green Charm Blu Charm Black

Charm Green, Charm Blu, Charm Pink und Charm Black bereichern das materielle Erbe der Kollektion: Es handelt sich um Farbvarianten mit gesprenkelter und mehrfarbiger Textur und vollmundigen Flocken in Marmoroptik aus Amazonit, Saint Laurent Blue, Calacatta Pink und Calacatta Black.

Le patrimoine matériel de la collection s'enrichit grâce à Charm Green, Charm Blu, Charm Pink et Charm Black, variantes de couleur d'une texture tachetée et polychrome, avec des éclats effet marbre teintés Amazonite, Blu Saint Laurent, Calacatta Pink et Calacatta Black.

Charm Green, Charm Blu, Charm Pink y Charm Black enriquecen el patrimonio de materiales de la colección. Son variantes de color con una textura moteada y policromada, con grandes fragmentos efecto mármol iluminados provenientes de Amazonite, Blu Saint Laurent, Calacatta Pink y Calacatta Black.

Наследие текстурной коллекции Charm Green, Charm Blu, Charm Pink и Charm Black дополняет плитка в цветовых вариациях с крапчатой полихромной текстурой с насыщенной мозаикой с эффектом мрамора из Amazonite, Blu Saint Laurent, Calacatta Pink и Calacatta Black.




MARBLE EFFECT + CONCRETE COLOR



WALL: CALACATTA BLACK 120x280x0,6
NUANCES CIELO 120x280x0,6
FLOOR: CHARM BLACK 120x280x0,6
SHOWER TRAY: ITALGRANITILIVE
CHARM BLACK FLOW
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE
NUANCES CIELO CUT
CABINET: ITALGRANITILIVE
NUANCES CIELO DOUBLE LOFTY



MARBLE EFFECT +
CONCRETE COLOR



WALL: CHARM PINK 120x280x0,6
NUANCES CIPRIA 120x280x0,6
FLOOR: NUANCES CIPRIA 120x280x0,6
WASHBASIN: NUANCES CIPRIA GROOVE
CABINET: ITALGRANITILIVE
NUANCES CIPRIA DOUBLE LOFTY
SHOWER TRAY: ITALGRANITILIVE
NUANCES CIPRIA FLOW



MARBLE EFFECT +
CONCRETE COLOR



WALL: CHARM GREEN 120x280x0,6
NUANCES SALVIA 120x280x0,6
FLOOR: CHARM GREEN 120x280x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE
SALVIA DOUBLE FLAT
CABINET: ITALGRANITILIVE
SALVIA DOUBLE FLAT

Charm Experience

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



RECTIFIED



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE / MATTE



R11 / A+B+C
OPEN



ANSI A326.3 > 0,42
OPEN



9 mm

CALACATTA PINK

Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x280x0,6



Lappato / Polished - GL
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120



V3 HIGH	HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO	MEDIUM TRAFFIC TRAFFICO MEDIO	GLOSS UNITS UNITÀ DI BRILLANTEZZA
Naturale / Matte	Lappato / Polished	Lappato > 80 Very Glossy Surface	

Vena Continua 4 lastre 160x320x0,6
Continuous veining 4 slabs 160x320x0,6



Vena Continua 6 lastre 120x280x0,6
Continuous veining 6 slabs 120x280x0,6



	6 mm MEGA			9 mm			
SUPERFICIE SURFACE							
	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	80x160 cm 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый				CH0112	CH01BA		
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полушлифовка	CH01XXL	CH01XPL	CH01GAL	CH0112L	CH01BAL	CH0188L	CH0184L
Lappato Vena Continua / Polished Continuous Veining / Anpoliert mit Durchlaufende Maserung / Adouci Veine en Continue / Pulido Vena Continua / Лапатированный с Непрерывным Рисунком Прожилок	CHV1XXL	CHV1XPL					



9 mm

CALACATTA GREEN

Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x280x0,6



Lappato / Polished - GL
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120



V3 HIGH	HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO	MEDIUM TRAFFIC TRAFFICO MEDIO	GLOSS UNITS UNITÀ DI BRILLANTEZZA
Naturale / Matte	Lappato / Polished	Lappato > 80 Very Glossy Surface	

Vena Continua 4 lastre 160x320x0,6
Continuous veining 4 slabs 160x320x0,6



Vena Continua 6 lastre 120x280x0,6
Continuous veining 6 slabs 120x280x0,6




	6 mm MEGA			9 mm			
SUPERFICIE SURFACE							
	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	80x160 cm 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый				CH0212	CH02BA		
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полушлифовка	CH02XXL	CH02XPL	CH02GAL	CH0212L	CH02BAL	CH0288L	CH0284L
Lappato Vena Continua / Polished Continuous Veining / Anpoliert mit Durchlaufende Maserung / Adouci Veine en Continue / Pulido Vena Continua / Лапатированный с Непрерывным Рисунком Прожилок	CHV2XXL	CHV2XPL					



9 mm

AMAZZONITE

Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x280x0,6



Lappato / Polished - GL
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120



3 faces 160x320x0,6



5 faces 120x280x0,6



	6 mm MEGA		9 mm				
SUPERFICIE SURFACE							
	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	80x160 cm 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый				CH0512 ■	CH05BA ■		
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH05XXL ■	CH05XPL ■	CH05GAL ■	CH0512L ■	CH05BAL ■	CH0588L ■	CH0584L ■



9 mm

BLU SAINT LAURENT

Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x280x0,6



Lappato / Polished - GL
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80


Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120



3 faces 160x320x0,6



5 faces 120x280x0,6



	6 mm MEGA		9 mm				
SUPERFICIE SURFACE							
	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	80x160 cm 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый				CH0612 ■	CH06BA ■		
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH06XXL ■	CH06XPL ■	CH06GAL ■	CH0612L ■	CH06BAL ■	CH0688L ■	CH0684L ■

— 6 mm **Mega**
INNOVATIVE SLABS

INVISIBLE GREY

Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x280x0,6



— 9 mm

Lappato / Polished - GL
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120




160x320x0,6 → 4 FACES
120x280x0,6 → 6 FACES

4 faces 160x320x0,6



6 faces 120x280x0,6



	— 6 mm MEGA			— 9 mm			
SUPERFICIE SURFACE							
	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	80x160 cm 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый				CH0412	CH04BA		
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH04XXL	CH04XPL	CH04GAL	CH0412L	CH04BAL	CH0488L	CH0484L

— 6 mm **Mega**
INNOVATIVE SLABS

CALACATTA BLACK

Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x280x0,6



— 9 mm

Lappato / Polished - GL
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120




160x320x0,6 → 4 FACES
120x280x0,6 → 6 FACES

4 faces 160x320x0,6



6 faces 120x280x0,6



	— 6 mm MEGA			— 9 mm			
SUPERFICIE SURFACE							
	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	80x160 cm 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый				CH0312	CH03BA		
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH03XXL	CH03XPL	CH03GAL	CH0312L	CH03BAL	CH0388L	CH0384L




9 mm

CHARM PINK


Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x280x0,6

Lappato / Polished - GL | Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 | 120x120 - 60x120




160x320x0,6 → 2 FACES
120x280x0,6 → 2 FACES

2 faces 160x320x0,6



2 face 120x280x0,6






9 mm

CHARM BLU


Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x280x0,6

Lappato / Polished - GL | Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 | 120x120 - 60x120




160x320x0,6 → 2 FACES
120x280x0,6 → 2 FACES

2 faces 160x320x0,6



2 face 120x280x0,6



	6 mm MEGA		9 mm	
SUPERFICIE SURFACE	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый			CH0912	CH09BA
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH09XXL	CH09XPL	CH0912L	CH09BAL

	6 mm MEGA		9 mm	
SUPERFICIE SURFACE	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый			CH0812	CH08BA
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH08XXL	CH08XPL	CH0812L	CH08BAL


— 9 mm

CHARM GREEN

Lappato / Polished - GL
120x280x0,6




Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120



120x280x0,6 → 2 FACES

2 face 120x280x0,6



— 6 mm MEGA — 9 mm

120x280x0,6 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x110 ¹³ / ₁₆ "x1/4"	120x120 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹¹ / ₁₆ "	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹¹ / ₁₆ "

SUPERFICIE SURFACE			
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый		CH0712 ■	CH07BA ■
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH07XPL ■	CH0712L ■	CH07BAL ■

— 9 mm

CHARM BLACK

Lappato / Polished - GL
120x280x0,6




Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120



120x280x0,6 → 2 FACES

2 face 120x280x0,6



— 6 mm MEGA — 9 mm

120x280x0,6 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x110 ¹³ / ₁₆ "x1/4"	120x120 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹¹ / ₁₆ "	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹¹ / ₁₆ "

SUPERFICIE SURFACE			
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый		CH1012 ■	CH10BA ■
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH10XPL ■	CH1012L ■	CH10BAL ■





CEPPO ARTISTICO

Lappato / Polished - GL
160x320x0,6 - 120x280x0,6




Lappato / Polished - GL | Real Up - UGL | OPEN - UGL
120x120 - 60x120 | 120x120 - 60x120 | 60x120 - 80x80



2 faces 160x320x0,6



5 faces 120x280x0,6



	6 mm MEGA		9 mm		20 mm OPEN	
SUPERFICIE SURFACE	160x320x0,6 cm 62 ¹¹⁸ / ₆₄ x125 ³⁴ / ₁₆ x1/4"	120x280x0,6 cm 47 ¹⁴ / ₆₄ x110 ¹⁴ / ₆₄ x1/4"	120x120 cm 47 ¹⁴ / ₆₄ x47 ¹⁴ / ₆₄ "	60x120 cm 23 ¹² / ₆₄ x47 ¹⁴ / ₆₄ "	60x120 cm 23 ¹² / ₆₄ x47 ¹⁴ / ₆₄ "	80x80 cm 31 ¹² / ₆₄ x31 ¹² / ₆₄ "
RealUp			AC0212	AC02BA		
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Sempilulido / Полированный	AC02XXL	AC02XPL	AC0212L	AC02BAL		
Antislip					AC02BA2	AC02882



DOWNLOAD CATALOGUE



LISTELLO TRATTO

Lappato / Polished - GL
20x120



Calacatta Pink
Listello Tratto



Calacatta Green
Listello Tratto



Invisible Grey
Listello Tratto



Amazonite
Listello Tratto



Blu Saint Laurent
Listello Tratto



Calacatta Black
Listello Tratto

MURETTO


Lappato / Polished - GL
30x30



Calacatta Pink
Muretto



Calacatta Green
Muretto



Invisible Grey
Muretto



Amazonite
Muretto



Blu Saint Laurent
Muretto



Calacatta Black
Muretto

	Listello Tratto 20x120 cm 8"x47 ¹⁴ / ₆₄ "	Muretto 30x30 cm 11 ⁷⁸ / ₆₄ "x11 ⁷⁸ / ₆₄ "
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6	Pcs Box 6
Lappato / Polished - GL	CALACATTA PINK CH01LTL	CALACATTA PINK CH01MBL
	CALACATTA GREEN CH02LTL	CALACATTA GREEN CH02MBL
	INVISIBLE GREY CH04LTL	INVISIBLE GREY CH04MBL
	CALACATTA BLACK CH03LTL	CALACATTA BLACK CH03MBL
	AMAZZONITE CH05LTL	AMAZZONITE CH05MBL
	BLU SAINT LAURENT CH06LTL	BLU SAINT LAURENT CH06MBL

V2 MODERATE

HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO

MEDIUM TRAFFIC TRAFFICO MEDIO

GU GLOSS UNITS UNITA DI BRILLANTEZZA

Naturale / Matte Lappato / Polished Lappato > 80 Very Glossy Surface

SU RETE MESH MOUNTED

Tessera 2,5x120 1"x47¹⁴/₆₄"

Tessere 2,8x9,8 1¹⁸/₆₄"x37⁸/₆₄"

Listello Tratto Muretto

9 mm

MOSAICO OVALE

Lappato / Polished - GL
19,5x37



Calacatta Pink
Mosaico Ovale



Calacatta Green
Mosaico Ovale



Invisible Grey
Mosaico Ovale



Amazonite
Mosaico Ovale



Blu Saint Laurent
Mosaico Ovale



Calacatta Black
Mosaico Ovale

MOSAICO OVALE MIX

Lappato / Polished - GL
19,5x37



Mix 1
Mosaico Ovale Mix
(Calacatta Pink,
Fiamma)



Mix 2
Mosaico Ovale Mix
(Calacatta Green,
Salvia)



Mix 3
Mosaico Ovale Mix
(Invisible Grey,
Cielo)

Mosaico Ovale 19,5x37 cm 4"x14 ^{3/8} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
Lappato / Polished - GL	MIX 1 CH01MOVXL ■
	MIX 2 CH02MOVXL ■
	MIX 3 CH04MOVXL ■

Mosaico Ovale 19,5x37 cm 4"x14 ^{3/8} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
Lappato / Polished - GL	CALACATTA PINK CH01MOVL ■
	CALACATTA GREEN CH02MOVL ■
	INVISIBLE GREY CH04MOVL ■
	CALACATTA BLACK CH03MOVL ■
	AMAZZONITE CH05MOVL ■
	BLU SAINT LAURENT CH06MOVL ■

MOSAICO


Lappato / Polished - GL
30x30




Calacatta Pink
Mosaico



Calacatta Green
Mosaico




Invisible Grey
Mosaico



Calacatta Black
Mosaico



Amazonite
Mosaico



Blu Saint Laurent
Mosaico

SU RETE MESH MOUNTED	Tessera 4,7x18,7 1 ^{7/8} "x7 ^{3/8} "	Tessera 5x5 2"x2"	Tessera 1,5x15 1/2"x6"
	Mosaico Ovale	Mosaico A	Mosaico Rombi

Mosaico A 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 12
Lappato / Polished - GL	CALACATTA PINK CH013ML ■
	CALACATTA GREEN CH023ML ■
	INVISIBLE GREY CH043ML ■
	CALACATTA BLACK CH033ML ■
	AMAZZONITE CH053ML ■
	BLU SAINT LAURENT CH063ML ■


9 mm

MOSAICO ROMBI

Lappato / Polished - GL
31x33,5




Calacatta Pink
Mosaico Rombi



Calacatta Green
Mosaico Rombi



Invisible Grey
Mosaico Rombi



Calacatta Black
Mosaico Rombi



Amazonite
Mosaico Rombi



Blu Saint Laurent
Mosaico Rombi

Mosaico Rombi 31x33,5 cm 12 ^{3/16} "x13 ^{3/16} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
Lappato / Polished - GL	INVISIBLE GREY CH04MRBL ■
	CALACATTA BLACK CH03MRBL ■
	AMAZZONITE CH05MRBL ■
	BLU SAINT LAURENT CH06MRBL ■




WALL: MOSAICO ROMBI CALACATTA BLACK 31x33,5
FLOOR: CALACATTA BLACK 120x280x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE FLAT
CABINET: ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE LOFTY


COLOR COMBINATIONS CHARM EXPERIENCE + NUANCES

Tutti i marble look della collezione consentono numerosi accostamenti coi colori della serie Nuances. Dal punto di vista cromatico, Blu Saint Laurent e i tre Calacatta si abbinano in modo intuitivo con le rispettive versioni terrazzo.


All marble looks of the collection allow for numerous combinations with the colours of the Nuances series. As for the colours, Blu Saint Laurent and the three Calacatta colours intuitively match with their respective terrazzo versions.



NUANCES: Bianco, Avorio, Cipria, Tortora, Marrone, Fiamma



NUANCES: Bianco, Cipria, Tortora, Fiamma, Salvia, Grigio, Antracite, Nero



NUANCES: Bianco, Tortora, Fiamma, Cielo, Antracite, Nero



NUANCES: Bianco, Avorio, Cipria, Tortora, Marrone, Fiamma, Cielo, Salvia



NUANCES: Cipria, Tortora, Fiamma, Cielo, Salvia, Grigio, Antracite, Nero



NUANCES: Bianco, Avorio, Cipria, Tortora, Fiamma, Marrone



NUANCES: Bianco, Avorio, Cipria, Tortora, Fiamma, Marrone

Die Marmoroptik der Kollektion ermöglicht zahlreiche Kombinationen mit den Farben der Serie Nuances. Farblich passen Blu Saint Laurent und die drei Calacatta-Farben intuitiv zu den jeweiligen Terrazzo-Versionen.

Todos los looks efecto mármol de la colección permiten numerosas combinaciones con los colores de la serie Nuances. Desde un punto de vista cromático, Blu Saint Laurent y los tres Calacatta combinan de forma intuitiva con sus respectivas versiones terrazo veneciano.

Tous les effets marbre de la collection permettent de nombreux assortiments avec les couleurs de la série Nuances. Du point de vue de la couleur, Blu Saint Laurent et les trois Calacatta s'associent de manière intuitive avec les versions pour terrasse correspondantes.

Все виды мрамора коллекции можно сочетать с многочисленными цветовыми вариациями из линейки Nuances. С цветовой точки зрения Blu Saint Laurent и три вида плитки Calacattas интуитивным образом сочетаются с соответствующими версиями терраццо.

STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors	Calacatta Pink	Calacatta Green	Calacatta Black	Invisible Grey	Blu Saint Laurent	Amazonite	Charm Pink	Charm Green	Charm Blu	Charm Black	Ceppo Artistico
Kerakoll	05	03	11	03	90% 16 + 10% 11	19	03	03	03	03	09
Mapei	103	103	120	103	90% 172 + 10% 120	113	103	103	103	103	112



WALL: CALACATTA PINK 120x280x0,6
MOSAICO OVALE MIX 19,5x37
FLOOR: NUANCES FIAMMA 120x280x0,6
SHOWER TRAY: ITALGRANITILIVE FIAMMA FLOW




WALL: CHARM GREEN 120x280x0,6
NUANCES - SALVIA 120x280x0,6
FLOOR: CHARM GREEN 120x280x0,6
SHOWER TRAY: ITALGRANITILIVE CHARM GREEN FLOW

9 mm


SPECIAL PIECES

9 mm



	SUPERFICIE SURFACE		
	Pcs Box 10	Pcs Box 2	
CALACATTA PINK	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	CH0176	CH01GT2
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH0176L	CH01GT3
CALACATTA GREEN	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	CH0276	CH02GT2
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH0276L	CH02GT3
CALACATTA BLACK	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	CH0376	CH03GT2
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH0376L	CH03GT3

9 mm



	SUPERFICIE SURFACE		
	Pcs Box 10	Pcs Box 2	
INVISIBLE GREY	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	CH0476	CH04GT2
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH0476L	CH04GT3
AMAZZONITE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	CH0576	CH05GT2
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH0576L	CH05GT3
BLU SAINT LAURENT	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	CH0676	CH06GT2
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	CH0676L	CH06GT3
CEPPO ARTISTICO	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	AC0276	AC02GT2
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	AC0276L	AC02GT3



DOWNLOAD CATALOGUE

SPECIAL PIECES 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

Para profundizaciones sobre las piezas especiales e todos los accesorios para el exterior 20mm descargue la ficha técnica o consulte nuestro sitio web y el catalogo Open.

Для уточнения всех специальных предметах для наружной отделки 20 мм скачайте техническую схему или же проконсультируйтесь на нашем сайте и в каталоге Open.



6 mm + 9 mm + 20 mm OPEN

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE: DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES: LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

800x1600 mm = 797x1596 mm 600x1200 mm = 596,5x1195 mm 400x800 mm = 397,2x797 mm
1200x1200 mm = 1195x1195 mm 800x800 mm = 797x797 mm

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
80x160 cm - 31 ¹² x 62 ⁷⁸ Thick 9 mm Lappato	PZ / PCS 02	M ² 2,56 SQ.FT. 27,55	KG 53,03 LBS 116,66	PZ / PCS 18	M ² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 974,68 LBS 2.144,29
120x120 cm - 47 ¹⁴ x 47 ¹⁴ Thick 9 mm Naturale / Lappato	PZ / PCS 02	M ² 2,88 SQ.FT. 30,99	KG 60,14 LBS 132,30	PZ / PCS 18	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.102,02 LBS 2.424,44
60x120 cm - 23 ¹² x 47 ¹⁴ Thick 9 mm Naturale / Lappato	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,46 LBS 64,81	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.086,59 LBS 2.377,44
OPEN 60x120 cm - 23 ¹² x 47 ¹⁴ Thick 20 mm Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,68 LBS 71,89	PZ / PCS 36	M ² 25,92 SQ.FT. 276,97	KG 1.196,51 LBS 2.632,32
80x80 cm - 31 ¹² x 31 ¹² Thick 9 mm Lappato	PZ / PCS 02	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 26,54 LBS 58,38	PZ / PCS 40	M ² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.081,84 LBS 2.380,04
OPEN 80x80 cm - 31 ¹² x 31 ¹² Thick 20 mm Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,46 LBS 62,61	PZ / PCS 40	M ² 25,60 SQ.FT. 275,53	KG 1.158,40 LBS 2.548,48
40x80 cm - 15 ³⁴ x 31 ¹² Thick 9 mm Lappato	PZ / PCS 04	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 28,91 LBS 63,60	PZ / PCS 24	M ² 30,72 SQ.FT. 330,63	KG 713,96 LBS 1570,71
Listello Tratto 20x120 cm - 8 ³ x 47 ¹⁴ Thick 6 mm Lappato	PZ / PCS 06	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 20,00 LBS 44,00	PZ / PCS -	M ² - SQ.FT. -	KG - LBS -
Muretto 30x30 cm - 11 ⁷⁸ x 11 ⁷⁸ Thick 6 mm Lappato	PZ / PCS 06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 7,39 LBS 16,25	PZ / PCS -	M ² - SQ.FT. -	KG - LBS -
Mosaico Ovale 19,5x37 cm - 4 ³ x 14 ³⁸ Thick 9 mm Lappato	PZ / PCS 06	M ² 0,43 SQ.FT. 4,62	KG 8,59 LBS 18,89	PZ / PCS -	M ² - SQ.FT. -	KG - LBS -
Mosaico Rombi 31x33,5 cm - 12 ³¹ x 13 ³¹ Thick 9 mm Lappato	PZ / PCS 06	M ² 0,62 SQ.FT. 6,67	KG 8,59 LBS 18,89	PZ / PCS -	M ² - SQ.FT. -	KG - LBS -
Mosaico 30x30 cm - 11 ⁷⁸ x 11 ⁷⁸ Thick 9 mm Lappato	PZ / PCS 12	M ² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 24,59 LBS 54,09	PZ / PCS 30	M ² 32,04 SQ.FT. 344,84	KG 757,76 LBS 1.667,07

6 mm

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE: DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES: LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1600x3200 mm = 1596x3197 mm
1200x2800 mm = 1195x2797 mm

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
160x320x0,6 cm 62 ⁷⁸ x 125 ³⁴ x 1/4"	CASSA / CRATE L 176 x P 340 x H 31	MQ 5,12	MQ 71,68	
		KG 76,80	KG 1.215,20	KG 140,00
120x280x0,6 cm 47 ¹⁴ x 110 ¹⁴ x 1/4"	CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 330 x H 193	MQ 5,12	MQ 225,28	
		KG 76,80	KG 3.589,20	KG 210,00
120x280x0,6 cm 47 ¹⁴ x 110 ¹⁴ x 1/4"	CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 34	MQ 3,36	MQ 67,20	
		KG 48,60	KG 1072,00	KG 100,00
120x280x0,6 cm 47 ¹⁴ x 110 ¹⁴ x 1/4"	CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36	MQ 147,84	
		KG 48,60	KG 2.318,40	KG 180,00
120x280x0,6 cm 47 ¹⁴ x 110 ¹⁴ x 1/4"	CASSA LIGHT / LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	MQ 3,36	MQ 30,24	
		KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00



WEBSITE



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group obtained B Corp certification. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ECOVADIS

EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



EPD

Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo. L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata.

This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program. The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALLEFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.



WEBSITE

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM

ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Ceramics of Italy

Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
			7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Размеры	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilinéidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскость	±0.75 ±0.5 ±2.0
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте			95 % min. 95 % min.
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte sauren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte sauren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к сколжению
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоймость по запросу	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к сколжению
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
			7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Размеры	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilinéidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскость	±0.75 ±0.5 ±2.0
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте			95 % min. 95 % min.
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm²	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Resistenza all'abrasione - Abrasion resistance Widerstand gegen Verschleiss - Résistance à l'abrasion - Resistencia a la abrasión - Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-7	Richiesta - Required - Requite Gefordert - Requerida - Запрос	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüferfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания	6,8 MK¹
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüferfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
 Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance - Widerstand gegen Haarris von der Glasur - Resistencia aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado - Определение устойчивости к краquelору	EN ISO 10545-11	Richiesta - Required - Requite Gefordert - Requerida - Запрос	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Richiesta - Required - Requite Gefordert - Requerida - Запрос	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte sauren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Come dichiarato dal produttore - See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur - Entsprechend der herstellerrangaben Tal como declara el fabricante - Согласно указаниям производителя	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte sauren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüferfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к сколжению
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоймость по запросу	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к сколжению

 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



stampato
con il sole

Grafiche Antiga spa

PREMIUM
COLORPRINT



 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

