

Timeless Iconic Surface

Concrete

Preview Cersaie 2024

 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

Certified

Corporation

Concrete Contents

02

A trove of
graphic and
chromatic details

04

RealUp® + StrideUp®
New Innovative
Technologies

06

Ceramic
cladding for
contemporary
architecture

11

Solid surfaces
for consistent
designs

16

Dehors®
Floors for
outside life

21

Functional
and decorative
elements

22

The sophisticated
simplicity of
a sleek texture

29

Designer surfaces
for contract
solutions

36

Committed
to performance

38

Items
Tech info

52

Sustainability
and certifications

Concrete celebra la seducente bellezza del cemento, il materiale simbolo dell'architettura contemporanea. Le sette tonalità della collezione esaltano una texture omogenea ed elegante, nata per sottrazione e ricca di suggestioni grafiche: un inesauribile tesoro di dettagli grafici e cromatici che conferiscono alla superficie ceramica un movimento delicato e una matericità discreta e raffinata.

Concrete celebrates the alluring beauty of concrete, the hallmark material of contemporary architecture. The seven shades of the collection enhance a uniform and sophisticated texture, created through subtraction and packed with graphic cues: an endless trove of graphic and chromatic details that lend a gentle movement and a discreet, refined texture to the ceramic surface.

Concrete feiert die verführerische Schönheit von Beton, dem Material par excellence der modernen Architektur. Die sieben Farbstellungen der Kollektion bringen eine gleichmäßige, elegante Textur zur Geltung, die reduziert wirkt und facettenreiche Strukturen aufweist. Eine unerschöpfliche Vielfalt von grafischen und chromatischen Details verleiht der keramischen Oberfläche eine dezente Lebendigkeit und eine zurückhaltende, erlesene Materialoptik.

A trove of graphic and chromatic details

Concrete célèbre la séduisante beauté du ciment, le matériau emblématique de l'architecture contemporaine. Les sept teintes de la collection mettent en valeur une texture homogène et élégante, créée par soustraction et riche en suggestions graphiques : une source inépuisable de détails graphiques et chromatiques qui donnent à la surface céramique un mouvement délicat et une matérialité discrète et raffinée.

Beige 120x280x0,6, 120x120



RealUp® +
StrideUp®

New Innovative Technologies

Concrete impiega due innovative tecnologie che plasmano la superficie della ceramica a livello microstrutturale. Grazie a RealUp®, grafiche e rilievo coincidono senza margine d'errore, conferendo al look cemento una tridimensionalità e una ricchezza materica senza precedenti. StrideUp®, invece, dà alla superficie un'elevata resistenza allo scivolamento, lasciandola morbida al tatto e facile da pulire, una combinazione possibile grazie all'utilizzo di materie prime nanotecnologiche.

Concrete employs two innovative technologies that shape the ceramic surface at a microstructural level. Thanks to RealUp®, patterns and relief coincide with pinpoint accuracy, giving the concrete look an unprecedented three-dimensional depth and textured wealth. StrideUp®, on the other hand, endows the surface with exceptional slip resistance, offering a soft, tactile experience and easy maintenance, thanks to the innovative use of nanotechnological raw materials.

Für Concrete kommen zwei innovative Technologien zum Einsatz, die die keramische Oberfläche bis ins kleinste Detail auf Mikroebene gestalten. Dank RealUp® stimmen Grafik und Relief exakt miteinander überein, was der Betonoptik ein plastisches Aussehen und einen bisher unerreichten Facettenreichtum verleiht. StrideUp® verleiht der Oberfläche eine hohe Rutschhemmung, lässt ihr dabei aber eine weiche Haptik und große Pflegeleichtigkeit, was durch die Verwendung von nanotechnologischen Rohstoffen ermöglicht wird.

Concrete met en œuvre deux technologies innovantes qui façonnent la surface de la céramique au niveau microstructural. Grâce à RealUp®, dessins et reliefs correspondent sans aucune marge d'erreur, ce qui apporte à l'effet ciment une tridimensionnalité et une richesse matérielle inégalées. La technologie StrideUp®, quant à elle, apporte à la surface une résistance au glissement élevée tout en préservant sa douceur au toucher et sa facilité de nettoyage, une combinaison possible grâce à l'utilisation de matières premières nanotechnologiques.

Ceramic cladding for contemporary architecture

Una superficie pensata per valorizzare involucri architettonici dalle forme contemporanee e contesti abitativi incentrati su essenzialità, rigore geometrico e pulizia visiva. In questo, le grandi lastre sottili della linea Supreme® esprimono un potenziale inesauribile, fatto di un'inedita combinazione di maxi-formati e leggerezza data dallo spessore ridotto.

A surface designed to enhance architectural claddings with contemporary shapes and domestic settings underpinned by sleek simplicity, geometric rigor, and visual cleanliness. Here, the Supreme® line of large slim slabs offer limitless possibilities, combining oversized formats with an unprecedented lightness achieved through their reduced thickness.

Die Oberfläche ist für eine moderne architektonische Formensprache und Privatbereiche konzipiert, in denen reduzierte Optik, geometrische Strenge und cleaner Look im Mittelpunkt stehen. Hierbei stellen die extradünnen Platten der Linie Supreme® ein unerschöpfliches Potenzial unter Beweis, das auf dem innovativen Zusammenspiel von Maxiformat und geringer Materialstärke und folglich geringem Gewicht beruht.

Une surface conçue pour mettre en valeur des ouvrages architecturaux aux lignes contemporaines et des habitations centrées sur l'essentialité, la rigueur géométrique et la pureté visuelle. En cela, les grandes dalles fines de la gamme Supreme® expriment un potentiel illimité, fait d'une combinaison inédite de maxi-format et de légèreté apportée par l'épaisseur réduite.

Beige 120x280x0,6, 60x120 20mm | Dark 120x280x0,6





Clay 120x280x0,6, 120x120



Solid surfaces for consistent designs

Fedele alla sua ispirazione, Concrete custodisce il valore progettuale di superfici omogenee dal punto di vista cromatico e materico: un set di finiture e di spessori perfettamente abbinabili permette di interpretare al meglio ogni contesto applicativo, dando valore al progetto architettonico con una rigorosa continuità visiva.

Inspired by a commitment to uniformity, Concrete offers surfaces that are consistent in both colour and texture: a range of perfectly coordinated finishes and thicknesses enables architects to create seamless designs that enhance any space, elevating the visual continuity of any architectural project.

Der Materialvorlage getreu bewahrt Concrete den gestalterischen Wert von farblich und stofflich homogenen Flächen. Eine Reihe von perfekt kombinierbaren Oberflächen und Materialstärken ermöglicht es, jeden Anwendungskontext optimal zu interpretieren und dem Architekturprojekt durch eine strenge visuelle Kontinuität einen wertigen Akzent hinzuzufügen.

Fidèle à son inspiration, Concrete préserve la valeur conceptuelle de surfaces homogènes du point de vue chromatique et matériel : un ensemble de finitions et d'épaisseurs pouvant être parfaitement assorties permet d'interpréter au mieux tous les contextes d'installation, accroissant ainsi la valeur du projet grâce à une continuité visuelle parfaite.

Clay 120x120, 60x120 20mm

A rich palette
of colours that
feel as vibrant
as they look



Beige 120x280x0,6, Muretto 30x30, 120x120, 60x60 20 mm



Beige 120x280x0,6, Muretto 30x30, 120x120, 60x60 20 mm

La versione Dehors® in spessore 2 cm estende l'estetica del cemento alle pavimentazioni esterne. Il corredo di gradini e pezzi speciali permette di integrare il look cemento a scale e piscine moltiplicando le possibilità di applicazione.

The 2 cm thick Dehors® version extends the concrete look to outdoor floors. With matching step tiles and special pieces, the concrete look can be seamlessly incorporated into stairs and pools, creating a unified design.



Die Version Dehors® in 2 cm Materialstärke erweitert das Einsatzspektrum der Betonoptik auf Outdoor-Bodenbeläge. Stufen und Formteile ermöglichen die Einbindung der Betonoptik in Treppen und Pools, was noch mehr Anwendungsmöglichkeiten erlaubt.

La version Dehors® en épaisseur 2 cm étend l'esthétique du ciment aux sols extérieurs. La disponibilité de marches et de pièces spéciales permet d'intégrer l'aspect ciment aux escaliers et piscines, multipliant ainsi les possibilités d'application.



Taupe 120x280x0,6 | Beige 120x120, Muretto 30x30



Functional and decorative elements

Un gres porcellanato effetto cemento estremamente versatile, per il numero delle tinte e dei formati ma anche per accessori come il listello Tratto e il mosaico Muretto. Elementi coerenti con il rigore estetico della collezione, capaci di valorizzare pareti divisorie, nicchie, backsplash e pareti curve.

A highly versatile concrete effect porcelain stoneware, thanks to the variety of colours and sizes, as well as the multitude of fittings such as the Listello Tratto and the Muretto mosaic. Designed to complement the collection's minimalist aesthetic, these elements enhance the appeal of partition walls, alcoves, backsplashes, and curved walls.

Das Feinsteinzeug in Betonoptik erweist sich in der Anzahl der Farbstellungen und Formate als extrem vielseitig. Das gilt ebenso für das Zubehör wie das Riemchen Tratto und das Mosaik Muretto. Die Elemente stehen im Einklang mit der strengen Optik der Kollektion und sind wie geschaffen für Trennwände, Nischen, Fliesenspiegel und runde Wände.

Un grès cérame effet ciment extrêmement polyvalent par le nombre de teintes et de formats mais aussi par les compléments comme le listel Tratto et la mosaïque Muretto. Des éléments cohérents avec la rigueur esthétique de la collection, capables de mettre en valeur des parois de séparation, des niches, des crédences et des murs courbes.

Taupe 120x280x0,6, Listello Tratto 20x120, 120x60 Antislip

Una texture omogenea ma delicatamente mossa, esito di lungo lavoro di affinamento dei singoli dettagli, resi ancor più materici dall'impiego di materie prime di ultima generazione. Una superficie che esalta l'essenzialità del cemento, infusa in sette impasti cromatici caratterizzati da una nota di calda eleganza, ideali per creare atmosfere molto più che contemporanee: insensibili al passare del tempo.

A uniform texture with subtle movement, achieved through extensive refinement of minute details and accentuated by the use of state-of-the-art raw materials. A surface that celebrates the sleek simplicity of concrete, offered in seven warm and sophisticated colour blends, perfect for crafting elegant spaces that are beyond contemporary, indeed timeless.

Die homogene, dezent belebte Textur beruht auf einer aufwändigen Detailarbeit und wirkt durch die Verwendung von Rohstoffen der jüngsten Generation noch materialbetonter. Die Oberfläche betont die strenge Ausstrahlung von Beton, der in sieben Farbstellungen mit einem warmem Akzent daherkommt. Diese sorgen für eine mehr als zeitgenössische Raumatmosphäre, da sie zeitlos sind.

The sophisticated simplicity of a sleek texture

Une texture homogène mais délicatement vivante, fruit d'un long travail d'affinement des moindres détails, rendus encore plus matériels par l'utilisation de matières premières de dernière génération. Une surface qui accentue l'essentialité du ciment, insufflée dans sept pâtes de couleur caractérisées par une note d'élégance chaleureuse, parfaites pour créer des atmosphères bien plus que contemporaines : elles sont insensibles au temps qui passe.

White 120x280x0,6, Muretto 30x30





White 120x280x0 | Muretto 30x30 | Smoke 120x120

Surfaces with gentle movement and a subtle, refined textural quality



White 120x280x0,6, Muretto 30x30 | Smoke 60x60 20mm



Designer surfaces for contract solutions

Superfici materiche e accoglienti, dall'eleganza misurata. Cromatismi caldi e vibranti di naturalità, scelti per la loro attualità. Un look pensato per evocare atmosfere rarefatte e raffinate, un'icona di stile, attorno alla quale progettare grandi spazi ibridi dall'impeccabile continuità estetica.

Textured and welcoming surfaces that exude understated elegance. Vibrant, warm hues inspired by nature, selected for their contemporary appeal. A look crafted to evoke an air of sophistication and exclusivity, a style icon to anchor large, versatile spaces with seamless aesthetics.

Materialbetonte, freundliche Flächen von zurückhaltender Eleganz: Die warmen, natürlichen Farbstellungen wurden wegen ihrer Aktualität gewählt. Die stilvolle Optik lässt eine exklusive, erlesene Atmosphäre entstehen. So können weitläufige Räume in einem makellos einheitlichen Look gestaltet werden.

Des surfaces matérielles et accueillantes, d'une élégance discrète. Des couleurs chaudes et vibrantes de naturel, choisies pour leur effet tendance. Un aspect étudié pour évoquer des atmosphères uniques et raffinées, une icône de style, autour de laquelle concevoir de grands espaces hybrides offrant une continuité esthétique impeccable.

Smoke 120x280x0,6, Listello Tratto Smoke 20x120 | Dark 120x280x0,6, 120x120

Clean-cut, stylish
atmospheres for
the hospitality
industry



Dark 120x280x0,6, 120x120 | Smoke 120x280x0,6, Listello Tratto 20x120



Practical,
durable,
iconically
charming



Grey 120x280x0,6, 120x120 | White Muretto 30x30

Committed to performance

La qualità delle materie prime e l'affidabilità del processo produttivo ne fanno un materiale dalle performance eccezionali: resistente, inassorbente, ignifugo, facile da pulire e sicuro. L'uso combinato di tecnologie innovative come RealUp® e StrideUp® porta a superfici ultra-realistiche, dotate di proprietà antiscivolo ottimali e facili da pulire.

The quality of the raw materials and the reliability of the production process lend this material exceptional performance levels: hard-wearing, non-absorbent, fire-proof, easy to clean and safe. The combined use of innovative technologies like RealUp® and StrideUp® leads to ultra-realistic easy-to-clean surfaces featuring outstanding non-slip properties.

Die hochwertigen Rohstoffe und der zuverlässige Produktionsprozess machen das Feinsteinzeug zu einem Material mit hervorragenden Leistungsmerkmalen: Es ist robust, nicht saugfähig, feuerhemmend, pflegeleicht und trittsicher. Das Zusammenspiel von innovativen Technologien wie RealUp® und StrideUp® gewährleistet ultrarealistische Oberflächen mit ausgezeichneter Rutschhemmung und Reinigungsfreundlichkeit.

La qualité des matières premières et la fiabilité du processus de production en font un matériau aux performances exceptionnelles : résistant, résistant à l'eau, ignifuge, facile à nettoyer et sûr. L'utilisation combinée de technologies innovantes comme RealUp® et StrideUp® donne naissance à des surfaces ultra-réalistes dotées de propriétés antidérapantes optimales et faciles à nettoyer.

Concrete


White



Raw 120x60



5 faces 120x280x0,6



SUPREME 6 mm	STRIDEUP + REALUP 9 mm						RAW 9 mm
120x280x0,6 4 7/16" x 11 1/4" x 1/4"	120x120 4 7/16" x 4 7/16"	120x60 4 7/16" x 2 3/16"	Antislip 120x60 4 7/16" x 2 3/16"	80x80 3 1/2" x 3 1/2"	60x60 2 3/16" x 2 3/16"	30x60 1 7/8" x 2 3/16"	120x60 4 7/16" x 2 3/16"
■ ICN01XPA	■ ICN0112	■ ICN01BA	■ ICN01BAA	■ ICN0188	■ ICN0168	■ ICN0163	■ ICN01BAR


Beige



Raw 120x60




5 faces 120x280x0,6



SUPREME 6 mm	STRIDEUP + REALUP 9 mm						RAW 9 mm	DEHORS 20 mm	
120x280x0,6 4 7/16" x 11 1/4" x 1/4"	120x120 4 7/16" x 4 7/16"	120x60 4 7/16" x 2 3/16"	Antislip 120x60 4 7/16" x 2 3/16"	80x80 3 1/2" x 3 1/2"	60x60 2 3/16" x 2 3/16"	30x60 1 7/8" x 2 3/16"	120x60 4 7/16" x 2 3/16"	120x60 4 7/16" x 2 3/16"	60x60 2 3/16" x 2 3/16"
■ ICN02XPA	■ ICN0212	■ ICN02BA	■ ICN02BAA	■ ICN0288	■ ICN0268	■ ICN0263	■ ICN02BAR	■ ICN02BA2	■ ICN02682


Clay



Raw 120x60



5 faces 120x280x0,6



SUPREME 6 mm		STRIDEUP + REALUP 9 mm					RAW 9 mm		DEHORS 20 mm	
120x280x0,6 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	Antislip 120x60 47 1/4" x 23 1/2"	80x80 31 1/2" x 31 1/2"	60x60 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 11 7/8" x 23 1/2"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	60x60 23 1/2" x 23 1/2"	
■ ICN03XPA	■ ICN0312	■ ICN03BA	■ ICN03BAA	■ ICN0388	■ ICN0368	■ ICN0363	■ ICN03BAR	■ ICN03BA2	■ ICN03682	


Taupe



Raw 120x60




5 faces 120x280x0,6



SUPREME 6 mm		STRIDEUP + REALUP 9 mm					RAW 9 mm	
120x280x0,6 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	Antislip 120x60 47 1/4" x 23 1/2"	80x80 31 1/2" x 31 1/2"	60x60 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 11 7/8" x 23 1/2"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	
■ ICN04XPA	■ ICN0412	■ ICN04BA	■ ICN04BAA	■ ICN0488	■ ICN0468	■ ICN0463	■ ICN04BAR	

Grey


 V2
Moderate  Heavy
Traffic











Raw 120x60



5 faces 120x280x0,6



SUPREME 6 mm	STRIDEUP + REALUP 9 mm						RAW 9 mm
							
120x280x0,6 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	Antislip 120x60 47 1/4" x 23 1/2"	80x80 31 1/2" x 31 1/2"	60x60 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 11 7/8" x 23 1/2"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"
■ ICN05XPA	■ ICN0512	■ ICN05BA	■ ICN05BAA	■ ICN0588	■ ICN0568	■ ICN0563	■ ICN05BAR

Smoke


 V2
Moderate  Heavy
Traffic













Raw 120x60




5 faces 120x280x0,6



SUPREME 6 mm	STRIDEUP + REALUP 9 mm						RAW 9 mm	DEHORS 20 mm	
									
120x280x0,6 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	Antislip 120x60 47 1/4" x 23 1/2"	80x80 31 1/2" x 31 1/2"	60x60 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 11 7/8" x 23 1/2"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	60x60 23 1/2" x 23 1/2"
■ ICN06XPA	■ ICN0612	■ ICN06BA	■ ICN06BAA	■ ICN0688	■ ICN0668	■ ICN0663	■ ICN06BAR	■ ICN06BA2	■ ICN06682


Dark



Raw 120x60



5 faces 120x280x0,6



SUPREME 6 mm		STRIDEUP + REALUP 9 mm					RAW 9 mm
120x280x0,6 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	Antislip 120x60 47 1/4" x 23 1/2"	80x80 31 1/2" x 31 1/2"	60x60 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 11 7/8" x 23 1/2"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"
■ ICN07XPA	■ ICN0712	■ ICN07BA	■ ICN07BAA	■ ICN0788	■ ICN0768	■ ICN0763	■ ICN07BAR


Listello Tratto

6 mm thick
20x120 | 8"x47 1/4"



Muretto

6, 9 mm thick
30x30 | 11 7/8" x 11 7/8"



Mosaico

9 mm thick
30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"



WHITE
■ ICN013MA



BEIGE
■ ICN023MA



CLAY
■ ICN033MA



TAUPE
■ ICN043MA



GREY
■ ICN053MA



SMOKE
■ ICN063MA



DARK
■ ICN073MA

Informazioni tecniche | Technical informations

Gres porcellanato - rettificato | Porcelain stoneware - rectified



BENDING STRENGTH



FROST RESISTANCE



CHEMICAL RESISTANCE



STAIN RESISTANCE



RECTIFIED



R10 / A+B
STRIDEUP
REALUP



PENDULUM PTV > 36
STRIDEUP
REALUP



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE
STRIDEUP
REALUP



R11 / A+B+C
ANTISLIP
DEHORS



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
DEHORS

Calibri | Working size

SUPREME® 6 mm
120x280x0,6 cm 1195x2797 mm

REALUP®+ STRIDEUP® 9 mm
120x120 cm 1195x1195 mm
60x120 cm 596,5x1195 mm
80x80 cm 797x797 mm
60x60 cm 596,5x596,5 mm
30x60 cm 297,2x596,5 mm

DEHORS® 20 mm
60x120 cm 596,5x1195 mm
60x60 cm 596,5x596,5 mm

Stucchi consigliati | Recommended grouts

COLORI COLORS	White	Beige	Clay	Taupe	Grey	Smoke	Dark
Kerakoll	03	43	06	45	06	08	11
Mapei	103	123	90% 110 + 10% 112	50% 133 + 50% 112	60% 110 + 40% 112	70% 112 + 30% 100	90% 119 + 10% 120

- Fascia prezzo al mq. | Price band per m²
- Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece



Beige 120x280x0,6, 120x120





Pezzi speciali | Trims 9, 20 mm

















9 mm thick		White	Beige	Clay	Taupe	Grey	Smoke	Dark	PREZZO PRICE	PCS BOX
	Battiscopa 7x60 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	ICN0176	ICN0276	ICN0376	ICN0476	ICN0576	ICN0676	ICN0776	●	10
	Gradone con toro 120x33x4 47 ^{1/4} "x13x1 ^{3/4} "	ICN01GT2	ICN02GT2	ICN03GT2	ICN04GT2	ICN05GT2	ICN06GT2	ICN07GT2	●	2
	Elemento a "L" incollato Antislip 4,5x16,5x60 1 ^{3/4} "x6 ^{1/5} "x23 ^{1/2} "	ICN0195I	ICN0295I	ICN0395I	ICN0495I	ICN0595I	ICN0695I	ICN0795I	●	4



























20 mm thick	DIMENSIONE PEZZO ITEMS SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	Beige	Clay	Smoke	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	ICN02G6A	ICN03G6A	ICN06G6A	●	3	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	ICN02G5A	ICN03G5A	ICN06G5A	●	2	
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX	ICN02D6A	ICN03D6A	ICN06D6A	●	3
			SX	ICN02S6A	ICN03S6A	ICN06S6A	●	3
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX	ICN02D5A	ICN03D5A	ICN06D5A	●	2
			SX	ICN02S5A	ICN03S5A	ICN06S5A	●	2
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60	ICN02AI6A	ICN03AI6A	ICN06AI6A	●	1 set	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	ICN02AI5A	ICN03AI5A	ICN06AI5A	●	1 set	
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60	ICN02AE6A	ICN03AE6A	ICN06AE6A	●	1 set	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	ICN02AE5A	ICN03AE5A	ICN06AE5A	●	1 set	
	20x60 cm 8"x23 ^{1/2} "	60x60	ICN02AL	ICN03AL	ICN06AL	●	2	
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	ICN02AL2	ICN03AL2	ICN06AL2	●	2	
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	ICN02G6R	ICN03G6R	ICN06G6R	●	2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	ICN02G5R	ICN03G5R	ICN06G5R	●	2	
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX	ICN02D6R	ICN03D6R	ICN06D6R	●	2
			SX	ICN02S6R	ICN03S6R	ICN06S6R	●	2
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX	ICN02D5R	ICN03D5R	ICN06D5R	●	2
			SX	ICN02S5R	ICN03S5R	ICN06S5R	●	2
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60	ICN02AI6R	ICN03AI6R	ICN06AI6R	●	1 set	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	ICN02AI5R	ICN03AI5R	ICN06AI5R	●	1 set	
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60	ICN02AE6R	ICN03AE6R	ICN06AE6R	●	1 set	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	ICN02AE5R	ICN03AE5R	ICN06AE5R	●	1 set	
	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	ICN02AP6R	ICN03AP6R	ICN06AP6R	●	1	

20 mm thick	DIMENSIONE PEZZO ITEMS SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	Beige	Clay	Smoke	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	ICN02G6S	ICN03G6S	ICN06G6S	●	3	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	ICN02G5S	ICN03G5S	ICN06G5S	●	2	
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60	ICN02AI6S	ICN03AI6S	ICN06AI6S	●	1 set	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	ICN02AI5S	ICN03AI5S	ICN06AI5S	●	1 set	
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60	ICN02AE6S	ICN03AE6S	ICN06AE6S	●	1 set	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	ICN02AE5S	ICN03AE5S	ICN06AE5S	●	1 set	
	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	ICN02AP6S	ICN03AP6S	ICN06AP6S	●	1	
	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 60x120	ICN02CA6	ICN03CA6	ICN06CA6	●	2	
	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60 60x120	ICN02CAA6	ICN03CAA6	ICN06CAA6	●	1 set	
	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 60x120	ICN02CAC6	ICN03CAC6	ICN06CAC6	●	1	
	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 60x120	ICN02GG6	ICN03GG6	ICN06GG6	●	2	
	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60 60x120	ICN02GGA6	ICN03GGA6	ICN06GGA6	●	1 set	
	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	ICN02L682A	ICN03L682A	ICN06L682A	●	1	
	60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	ICN02L682B	ICN03L682B	ICN06L682B	●	1	
	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	ICN02LBA2A	ICN03LBA2A	ICN06LBA2A	●	1	
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	ICN02LBA2B	ICN03LBA2B	ICN06LBA2B	●	1	
	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	ICN02LBA2A6	ICN03LBA2A6	ICN06LBA2A6	●	1	
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	ICN02LBA2B6	ICN03LBA2B6	ICN06LBA2B6	●	1	
	60x60x6,5 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	ICN02L682AA	ICN03L682AA	ICN06L682AA	●	1	
	60x60x14 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	ICN02L682BA	ICN03L682BA	ICN06L682BA	●	1	
	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	DX	ICN02LBA2AD	ICN03LBA2AD	ICN06LBA2AD	●	1
			SX	ICN02LBA2AS	ICN03LBA2AS	ICN06LBA2AS	●	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DX	ICN02LBA2BD	ICN03LBA2BD	ICN06LBA2BD	●	1
			SX	ICN02LBA2BS	ICN03LBA2BD	ICN06LBA2BS	●	1
	15x15x60 cm 6"x6"x23 ^{1/2} "	60x60	ICN02BR	ICN03BR	ICN06BR	●	2	
	20x22x120 cm 8"x8 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	ICN02BR2	ICN03BR2	ICN06BR2	●	2	
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	ICN02SG6	ICN03SG6	ICN06SG6	●	3	
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	ICN02SG2	ICN03SG2	ICN06SG2	●	2	

Imballi | Packing 6, 9, 20 mm

6 mm thick		IMBALLO PACKAGING	M ² KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	 CASSA CRATE L 145 x P 292 x H 35	M ² 3,36 KG 48,60	M ² 67,20 KG 1.062,00	KG 100,00
		 CAVALLETTO A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	M ² 3,36 KG 48,60	M ² 147,84 KG 2.318,40	PZ 20 KG 180,00
		 CASSA LIGHT LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	M ² 3,36 KG 48,60	M ² 30,24 KG 527,40	KG 90,00

6, 9, 20 mm thick		PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
	FONDO StrideUp + RealUp 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	2	2,88	59,25	18	51,84	1.086,50
	FONDO StrideUp + RealUp 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	29,25	36	51,84	1.073,07
	Raw 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	27,84	36	51,84	1.022,24
	FONDO Antislip 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	29,25	36	51,84	1.073,07
	Dehors 20 mm 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	1	0,72	32,05	36	25,92	1.173,94
	FONDO StrideUp & RealUp 80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	2	1,28	25,94	40	51,20	1.057,76
	FONDO StrideUp + RealUp 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	4	1,44	26,92	30	43,20	827,72
	Dehors 20 mm 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2	0,72	32,03	30	21,60	981,02
	FONDO StrideUp + RealUp 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	28,96	32	46,08	946,72
	LISTELLO TRATTO 6 mm 120x20 47 ^{1/4} "x8"	6	1,44	19,30	30	43,20	599,06
	MURETTO 6 mm 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	6	0,54	7,27	60	32,40	456,68
	MURETTO 9 mm 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	6	0,54	10,20	60	32,40	632,00
	MOSAICO 9 mm 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	12	1,08	19,99	30	32,40	619,97
	GRADONE CON TORO 120x33x4 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/4} "	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
	BATTISCOPIA 7x60 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	10	0,42	8,18	72	30,23	608,96
	ELEMENTO A "L" incollato Antislip 4,5x16,5x60 1 ^{5/8} "x6 ^{1/8} "x23 ^{1/2} "	4	0,39	9,00	30	11,88	290,00

20 mm thick		DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	PCS BOX	M ² BOX	KG BOX
	Gradone Assemblato	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	3	0,54	23,85
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	2	0,72	32,24
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX 3 SX 3	0,54	23,85
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX 2 SX 2	0,72	32,24
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
	Alzata con Scretto	20x60 cm 8"x23 ^{1/2} "	60x60	2	0,24	10,60
		20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	2	0,48	21,40
	Gradone con Toro	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	3	0,54	23,85
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	2	0,72	32,24
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX 3 SX 3	0,54	23,85
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX 2 SX 2	0,72	32,24
	Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
	Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	1	0,36	15,91
	Gradone Costa Lucida	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	3	0,54	23,85
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	2	0,72	32,24
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
	Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	1	0,36	15,91
	Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	2	0,16	8,00
	Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60 / 60x120	2	0,16	7,42
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	1	0,08	3,71
	Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	2	0,16	8,00
	Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x60 / 60x120	2	0,16	7,14
	Elemento a L	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	1	0,36	15,91
		60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	1	0,36	15,91
	Elemento L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	1	0,72	32,08
		60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	1	0,72	32,08
	Elemento L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	1	0,72	32,08
		60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	1	0,72	32,08
	Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	1	0,36	19,00
		60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	1	0,36	19,00
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	DX 1 SX 1	0,72	32,08
		60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DX 1 SX 1	0,72	32,08
	Bordo L	15x15x60 cm 6"x6"x23 ^{1/2} "	60x60	2	0,18	8,00
		20x22x120 cm 8"x8 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	2	0,48	21,40
	Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	3	0,54	23,85
		20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	2	0,48	21,40



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.

ECOVADIS



Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

Italgraniti Group was awarded the Silver EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.

EPD



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001



La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

LEED CERTIFICATION

LEED COMPLIANT

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



FOR MORE INFO VISIT ONGREENING.COM



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

Tabella tecniche Gres porcellanato Technical specifications Porcelain stoneware

Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0,9 ±0,6 ±2,0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0,5 ±5,0 ±0,5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75 ±0,5 ±1,5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75 ±0,5 ±2,0
Planarità - Warpage - Ebenföchigkeit - Planité	±0,75 ±0,5 ±2,0		
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit; prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur	95 % min.	95 % min.	-
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm ² min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Storzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture		sp. > = 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.	Medio - Average Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Valor declarado	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et de bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte sauren und laugen		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et de bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte sauren und laugen	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltstreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
	ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
www.italgranitigroup.com

Thanks to:
Ceramica Cielo
Meridiani

Printed in Italy:
September 2024

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and up-to-date at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



italgranitigroup.com

 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

